


































 **KONFORMITÄTSERKLÄRUNG/**
 **DECLARATION OF CONFORMITY/**
 **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ/**
 **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ/**
 **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD /**
 **DEKLARACJA ZGODNOŚCI/**
 **FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE/**
 **OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING/**
 **SAMSVARERKLÆRING/**
 **VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS/**
 **VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING/**
 **ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/**
 **IZJAVA O SUKLADNOSTI/**
 **DECLARAȚIE DE CONFORMITATE/**
 **ATITIKTIES DEKLARACIJA/**
 **PROHLÁŠENÍ O SHODĚ/**
 **VYHLÁSENIE O ZHODE/**
 **MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

 **Wir, die Firma/**
 **We, the company/**
 **Nous, la compagnie/**
 **Noi della compagnia/**
 **Nosotros, la Compañía/**
 **My, Spółka/**
 **Vi, företaget/**
 **Vi, virksomheden/**
 **Vi, selskapet/**
 **Me, yhtiö/**
 **Wij, het bedrijf/**
 **Εμείς, η εταιρεία/**
 **Mi, tvrtka/**
 **Noi, compania/**
 **Mes, bendrovè/**
 **My, společnost/**
 **My, spoločnosť/**
 **Mi, a vállalat**



















Whitepeaks Dental Solutions GmbH
Alfredstr. 81 – 45130 Essen – Germany
SRN: DE-MF-000021120

 **erklären in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgende Produkt aus der Produktgruppe CopraTemp**
 **declare on their sole responsibility that the following product from the product group CopraTemp**
 **déclarons sous notre seule responsabilité que le produit suivant du groupe de produits CopraTemp**
 **dichiaro sotto la nostra esclusiva responsabilità che il seguente prodotto del gruppo di prodotti CopraTemp**
 **declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el siguiente producto del grupo de productos CopraTemp**
 **oświadczamy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że następujący produkt z grupy produktów CopraTemp**
 **på eget ansvar förklara att följande produkt från produktgruppen CopraTemp**
 **alene erklærer, at følgende produkt fra produktgruppen CopraTemp**
 **erklære på eget ansvar at følgende produkt fra produktgruppen CopraTemp**
 **vakuuttaa yksinomaan vastuullaan, että seuraava tuoteryhmästä CopraTemp**
 **verklaren onder hun eigen verantwoordelijkheid dat het volgende product uit de productgroep CopraTemp**
 **δηλώνουν με αποκλειστική τους ευθύνη ότι το ακόλουθο προϊόν από την ομάδα προϊόντων CopraTemp**
 **izjavljujemo na našu isključivu odgovornost da sljedeći proizvod iz grupe proizvoda CopraTemp**
 **declară, pe propria răspundere, că următorul produs din grupul de produse CopraTemp**
 **šimtinai savo atsakomybe pareiškia, kad šis produktų grupės gaminys CopraTemp**
 **prohlašují na vlastní odpovědnost, že následující výrobek ze skupiny výrobků CopraTemp**
 **vyhlasujú na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok zo skupiny výrobkov CopraTemp**
 **saját kizárólagos felelősségükre kijelentik, hogy a termékcsoportból a következő termék CopraTemp**

		Basis / Basic UDI-DI
CopraTemp	A1 – D4 • Clear • Base C • Base V	++EWPDCkTLL
CopraTemp Symphony	A1 – D4	++EWPDCkTLL

 **auf welches sich diese Erklärung bezieht, die anwendbaren grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen der VERORDNUNG (EU) 2017/ 745 (MDR) erfüllt.**
 **to which this declaration relates complies with the applicable essential safety and performance requirements of REGULATION (EU) 2017/ 745 (MDR).**
 **auquel cette déclaration se rapporte est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de performance applicables du RÈGLEMENT (UE) 2017/ 745 (MDR).**
 **a cui si riferisce questa dichiarazione è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e prestazione applicabili del REGOLAMENTO (UE) 2017/ 745 (MDR).**
 **al que se refiere esta declaración cumple con los requisitos esenciales de seguridad y rendimiento aplicables del REGLAMENTO (UE) 2017/ 745 (MDR).**

-  do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i działania zawartymi w **ROZPORZĄDZENIU (UE) 2017/ 745 (MDR)**.
-  som denna deklARATION avser uppfyller de tillämpliga grundläggande säkerhets- och prestandakraven i **förordning (EU) 2017/745 (MDR)**.
-  som denne erklæring vedrører, er i overensstemmelse med de gældende væsentlige **FORORDNING (EU) 2017 / 745 (MDR)**.
-  som denne erklæringen gjelder for, er i samsvar med gjeldende **FORSKRIFT (EU) 2017/ 745 (MDR)**.
-  ohon tämä vakuutus liittyy, on sovellettavien olennaisten turvallisuus **ASETUS (EU) 2017/ 745 (MDR)**.
-  waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de toepasselijke essentiële veiligheids- en estatievoorschriften van **VERORDENING (EU) 2017/745 (MDR)**.
-  την οποία αφορά η παρούσα δήλωση συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων του **KANONISMOY (EE) 2017/745 (MDR)**.
-  na koje se odnosi ova izjava u skladu je s primjenjivim bitnim zahtjevima u pogledu sigurnosti i uspješnosti **uredbe (EU) 2017\745 (MDR)**.
-  la care se referă prezenta declarație respectă cerințele esențiale de siguranță și performanță aplicabile din **REGULAMENTUL (UE) 2017/745 (MDR)**.
-  su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka taikomus esminius saugos ir eksploatacinių savybių reikalavimus, nustatytus **Reglamente (ES) 2017/ 745 (MDR)**.
-  ke kterému se toto prohlášení vztahuje, splňuje příslušné základní požadavky na bezpečnost a funkčnost podle **NAŘÍZENÍ (EU) 2017/745 (MDR)**.
-  ktorého sa toto vyhlásenie týka, spĺňa uplatniteľné základné požiadavky na bezpečnosť a výkon podľa **NARIADENIA (EÚ) 2017/745 (MDR)**.
-  amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, **megfelel az (EU) 2017/745 RENDELET (MDR)** alkalmazandó alapvető biztonsági és teljesítménykövetelményeinek.

-  Siehe Anhang zur Konformitätserklärung Produktgruppe CopraTemp
-  See Annex to the Declaration of Conformity Product Group CopraTemp
-  Voir l'annexe de la déclaration de conformité Groupe de produits CopraTemp
-  Vedi allegato alla dichiarazione di conformità Gruppo di prodotti CopraTemp
-  Véase el anexo de la declaración de conformidad Grupo de productos CopraTemp
-  Patrz Załącznik do Deklaracji Zgodności Grupa produktów CopraTemp
-  Se bilagan till försäkran om överensstämmelse Produktgrupp CopraTemp
-  Se bilaget til overensstemmelseserklæringen Produktgruppe CopraTemp
-  Se vedlegg til samsvarserklæringens produktgruppe CopraTemp
-  Ks. vaatimustenmukaisuusvakuutuksen liite Tuoteryhmä CopraTemp
-  Zie bijlage bij de verklaring van overeenstemming Productgroep CopraTemp
-  Βλέπε παράρτημα της δήλωσης συμμόρφωσης Ομάδα προϊόντων CopraTemp
-  Vidjeti Prilog Deklaraciji o skladnosti skupine proizvoda CopraTemp
-  A se vedea anexa la declarația de conformitate Grupul de produse CopraTemp
-  Žr. atitikties deklaracijos priedą Produktų grupė "CopraTemp
-  Viz příloha prohlášení o shodě Skupina výrobků CopraTemp
-  Pozri prílohu k vyhláseniu o zhode Skupina výrobkov CopraTemp
-  lásd a megfelelőségi nyilatkozat függelékét CopraTemp termékcsoport

Indikation/ Zweckbestimmung

CopraTemp ist ausschließlich für die Herstellung von dentalen Produkten geeignet: Provisorischer oder permanenter Zahnersatz, sowie Schienen. CopraTemp ist für den Einsatz in der Mundhöhle zertifiziert und kann kurzfristig oder dauerhaft im Mund verbleiben.

CopraTemp ist ein Medizinprodukt, das für die Herstellung von zur provisorischen oder langfristigen Anwendung bestimmtem Zahnersatz/ Schienen angedacht ist, welcher durch einen klinischen Eingriff teilweise in den menschlichen Körper eingeführt wird, hier jedoch in die Zähne eingebracht, bzw. an der Zahnschicht mittels Zements befestigt wird und somit der Klasse IIa zuzuordnen ist.

CopraTemp A1 – D4 und CopraTemp Symphony A1-D4

Die zahnfarbenen Produkte CopraTemp A1 – D4 und CopraTemp Symphony A1 – D4 eignen sich zur Herstellung von provisorischen Kronen, Brücken, Inlays, Onlays usw., die später durch den endgültigen Zahnersatz ersetzt werden. Ein dauerhafter Verbleib in der Mundhöhle als permanente Versorgung ist jedoch ebenfalls möglich.

CopraTemp Clear

CopraTemp Clear ist farblos und dient zur Herstellung von Schienen. Ein permanenter Verbleib in der Mundhöhle ist indiziert.

CopraTemp Base C + V

Das rosa-, bzw. pinkfarbene Produkt CopraTemp Base eignet sich zur Herstellung von Prothesenbasen, die später durch den endgültigen Zahnersatz ersetzt werden. Ein dauerhafter Verbleib in der Mundhöhle als permanente Versorgung ist jedoch ebenfalls möglich.

Indication/ intended use

CopraTemp is exclusively suitable for the fabrication of dental products: Temporary or permanent dentures, as well as splints. CopraTemp is certified for use in the oral cavity and can remain in the mouth for a short time or permanently.

CopraTemp is a medical device intended for the fabrication of dental prostheses/splints intended for temporary or long-term use, which are partially introduced into the human body by means of a clinical intervention, but in this case are inserted into the teeth or attached to the tooth structure by means of cement and are therefore classified as class IIa.

CopraTemp A1 - D4 and CopraTemp Symphony A1-D4

The tooth-coloured products CopraTemp A1 - D4 and CopraTemp Symphony A1 - D4 are suitable for the fabrication of temporary crowns, bridges, inlays, onlays, etc., which are later replaced by the final restoration. However, permanent retention in the oral cavity as a permanent restoration is also possible.

CopraTemp Clear

CopraTemp Clear is colourless and is used for the fabrication of splints. Permanent retention in the oral cavity is indicated.

CopraTemp Base C + V

The pink-coloured product CopraTemp Base is suitable for the fabrication of denture bases, which are later replaced by the final denture. However, permanent retention in the oral cavity as a permanent restoration is also possible.

■ ■ Indication/utilisation prévue

CopraTemp est exclusivement destiné à la fabrication de produits dentaires :
Prothèses dentaires provisoires ou permanentes, ainsi que des attelles. CopraTemp est certifié pour une utilisation dans la cavité buccale et peut être laissé en bouche pour une courte durée ou de manière permanente.

CopraTemp est un dispositif médical conçu pour la fabrication de prothèses dentaires/guides destinés à une utilisation provisoire ou à long terme, qui sont partiellement introduits dans le corps humain par une intervention clinique, mais qui sont ici insérés dans les dents ou fixés à la substance dentaire au moyen de ciment et appartiennent donc à la classe IIa.

CopraTemp A1 - D4 et CopraTemp Symphony A1-D4

Les produits de teinte dentaire CopraTemp A1 - D4 et CopraTemp Symphony A1 - D4 conviennent à la fabrication de couronnes, bridges, inlays, onlays, etc. provisoires qui seront remplacés ultérieurement par la prothèse définitive. Il est toutefois également possible de les laisser en permanence dans la cavité buccale en tant que restauration permanente.

CopraTemp Clear

CopraTemp Clear est incolore et sert à la fabrication de gouttières. Un maintien permanent dans la cavité buccale est indiqué.

CopraTemp Base C + V

Le produit CopraTemp Base de couleur rose, respectivement rose, convient à la fabrication de bases de prothèses qui seront remplacées ultérieurement par la prothèse définitive. Il est toutefois également possible de la laisser en permanence dans la cavité buccale en tant que restauration permanente.

■ ■ Indicazione/scopo

CopraTemp è adatto esclusivamente alla fabbricazione di prodotti dentali:
Protesi temporanee o permanenti, così come stecche. CopraTemp è certificato per l'uso nella cavità orale e può rimanere in bocca per un breve periodo o in modo permanente.

CopraTemp è un dispositivo medico destinato alla fabbricazione di protesi dentarie/splint destinati all'uso temporaneo o a lungo termine, che sono parzialmente inseriti nel corpo umano mediante una procedura clinica, ma in questo caso sono collocati nei denti o fissati alla struttura del dente mediante cemento e sono quindi di classe IIa.

CopraTemp A1 - D4 e CopraTemp Symphony A1-D4

I prodotti di colore dentale CopraTemp A1 - D4 e CopraTemp Symphony A1 - D4 sono adatti alla realizzazione di corone temporanee, ponti, inlay, onlay, ecc. che vengono poi sostituiti dal restauro definitivo. Tuttavia, è possibile anche una ritenzione permanente nella cavità orale come restauro permanente.

CopraTemp Clear

CopraTemp Clear è incolore e viene utilizzato per la fabbricazione di stecche. La ritenzione permanente nella cavità orale è indicata.

CopraTemp Base C + V

Il prodotto di colore rosa CopraTemp Base è adatto alla fabbricazione di basi per protesi, che vengono poi sostituite dalla protesi definitiva. Tuttavia, è possibile anche una ritenzione permanente nella cavità orale come restauro permanente.

Indicación/ uso previsto

CopraTemp es adecuado exclusivamente para la fabricación de productos dentales: Dentaduras temporales o permanentes, así como férulas. CopraTemp está certificado para su uso en la cavidad bucal y puede permanecer en la boca durante un corto periodo de tiempo o de forma permanente.

CopraTemp es un producto sanitario destinado a la fabricación de prótesis dentales / férulas de uso temporal o a largo plazo, que se introducen parcialmente en el cuerpo humano mediante una intervención clínica, pero que en este caso se insertan en los dientes o se fijan a la estructura dental mediante cemento, por lo que se clasifican como clase IIa.

CopraTemp A1 - D4 y CopraTemp Symphony A1-D4

Los productos de color dental CopraTemp A1 - D4 y CopraTemp Symphony A1 - D4 son adecuados para la fabricación de coronas temporales, puentes, inlays, onlays, etc., que posteriormente se sustituyen por la restauración definitiva. Sin embargo, también es posible la retención permanente en la cavidad oral como restauración permanente.

CopraTemp Clear

CopraTemp Clear es incoloro y se utiliza para la fabricación de férulas. Está indicada la retención permanente en la cavidad oral.

CopraTemp Base C + V

El producto CopraTemp Base, de color rosa, es adecuado para la fabricación de bases de prótesis, que posteriormente serán sustituidas por la prótesis definitiva. Sin embargo, también es posible la retención permanente en la cavidad oral como restauración permanente.

Wskazanie/przeznaczenie

CopraTemp nadaje się wyłącznie do wytwarzania produktów stomatologicznych: Tymczasowe lub stałe protezy zębowe, a także szyny. CopraTemp jest certyfikowany do stosowania w jamie ustnej i może pozostawać w jamie ustnej przez krótki czas lub na stałe.

CopraTemp jest wyrobem medycznym przeznaczonym do wytwarzania protez dentystycznych/odłamków przeznaczonych do tymczasowego lub długotrwałego użytku, które są częściowo wprowadzane do organizmu ludzkiego w wyniku interwencji klinicznej, ale w tym przypadku są wprowadzane do zębów lub mocowane do struktury zęba za pomocą cementu, w związku z czym zalicza się je do klasy IIa.

CopraTemp A1 - D4 i CopraTemp Symphony A1-D4

Produkty w kolorze zęba CopraTemp A1 - D4 i CopraTemp Symphony A1 - D4 są odpowiednie do wykonywania tymczasowych koron, mostów, wkładów, nakładów itp., które są później zastępowane ostatecznym uzupełnieniem. Możliwe jest jednak również trwałe utrzymanie w jamie ustnej jako uzupełnienie stałe.

CopraTemp Clear

CopraTemp Clear jest bezbarwny i jest stosowany do produkcji szyn. Wskazane jest stałe utrzymywanie w jamie ustnej.

CopraTemp Base C + V

Produkt CopraTemp Base w kolorze różowym jest odpowiedni do wykonywania podbudów pod protezy, które później zastępuje się protezą ostateczną. Możliwe jest jednak również trwałe utrzymanie w jamie ustnej jako uzupełnienie stałe.

Indikation/avsedd användning

CopraTemp är uteslutande lämplig för tillverkning av dentala produkter: Tillfälliga eller permanenta proteser samt skenor. CopraTemp är certifierad för användning i munhålan och kan stanna kvar i munnen under en kort tid eller permanent.

CopraTemp är en medicinteknisk produkt avsedd för tillverkning av tandproteser/skenor avsedda för tillfällig eller långvarig användning, som delvis förs in i människokroppen genom ett kliniskt ingrepp, men som i detta fall förs in i tänderna eller fästs vid tandkonstruktionen med hjälp av cement, och därför klassificeras i klass IIa.

CopraTemp A1-D4 och CopraTemp Symphony A1-D4

De tandfärgade produkterna CopraTemp A1-D4 och CopraTemp Symphony A1-D4 är lämpliga för tillverkning av tillfälliga kronor, broar, inlays, onlays etc. som senare ersätts av den slutliga restaureringen. Det är dock också möjligt att behålla den permanent i munhålan som en permanent restaurering.

CopraTemp Clear

CopraTemp Clear är färglös och används för tillverkning av skenor. Permanent förvaring i munhålan är indicerat.

CopraTemp Base C + V

Den rosa produkten CopraTemp Base är lämplig för tillverkning av protesbaser som senare ersätts av den slutliga protesen. Det är dock också möjligt att behålla den permanent i munhålan som en permanent restaurering.

Angivelse/anvendelse påtænkt

CopraTemp er udelukkende egnet til fremstilling af dentalprodukter: Midlertidige eller permanente proteser samt skinner. CopraTemp er certificeret til brug i mundhulen og kan forblive i munden i kort tid eller permanent.

CopraTemp er et medicinsk udstyr bestemt til fremstilling af tandproteser/skiner til midlertidig eller langvarig brug, som delvist indføres i menneskekroppen ved et klinisk indgreb, men som i dette tilfælde indsættes i tænderne eller fastgøres til tandstrukturen ved hjælp af cement og derfor klassificeres som klasse IIa.

CopraTemp A1 - D4 og CopraTemp Symphony A1-D4

De tandfarvede produkter CopraTemp A1 - D4 og CopraTemp Symphony A1 - D4 er velegnede til fremstilling af midlertidige kroner, broer, inlays, onlays osv., som senere erstattes af den endelige restaurering. Permanent fastholdelse i mundhulen som en permanent restaurering er dog også mulig.

CopraTemp Clear

CopraTemp Clear er farveløs og anvendes til fremstilling af skinner. Permanent opbevaring i mundhulen er indiceret.

CopraTemp Base C + V

Det pinkfarvede produkt CopraTemp Base er velegnet til fremstilling af protesebaser, som senere erstattes af den endelige protese. Permanent fastholdelse i mundhulen som en permanent restaurering er dog også mulig.

Indikasjon/tiltenkt bruk

CopraTemp er egnet for produksjon av tannprodukter utelukkende for produksjon av tannprodukter: Foreløpige eller permanente proteser, samt skinner. CopraTemp er sertifisert for bruk i munnhulen og kan forbli i munnen kort eller permanent.

Copratemp er en medisinsk enhet designet for produksjon av proteser for levering av foreløpig eller langsiktig sØknadsdannelser / skinner, som deles delvis i menneskekroppen ved en klinisk inngrep, men introdusert i tennene, eller festet til tannen substans ved hjelp av sement og dermed å bli gitt til klasse IIA.

CopraTemp A1 - D4 og CopraTemp A1-D4 Symphony

De tannfargede produktene CopraTemp A1 - D4 og CopraTemp Symphony A1 - D4 er egnet for produksjon av foreløpige kroner, broer, inlays, onlays, etc., som senere erstattes av de endelige protesene. En permanent oppholdssted i munnhulen som en permanent forsyning er imidlertid også mulig.

CopraTemp Clear

CopraTemp Clear er fargeløs og tjener til å lage skinner. En permanent oppholdsreise i munnhulen er indeksert.

CopraTemp Base C + V

Den rosa, eller rosa produktet CopraTemp-basen er egnet for produksjon av protesebaser, som vil bli erstattet senere av de endelige protesene. En permanent oppholdssted i munnhulen som en permanent forsyning er imidlertid også mulig.

Käyttöaihe/ käyttötarkoitus

CopraTemp soveltuu yksinomaan hammastuotteiden valmistukseen:

Väliaikaiset tai pysyvät hammasproteesit sekä lastat. CopraTemp on sertifioitu käytettäväksi suuontelossa, ja se voi olla suussa lyhyen aikaa tai pysyvästi.

CopraTemp on lääkinällinen laite, joka on tarkoitettu väliaikaiseen tai pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettujen hammasproteesien tai -lastojen valmistukseen, jotka tuodaan osittain ihmiskehoon kliinisen toimenpiteen avulla, mutta tässä tapauksessa ne asetetaan hampaisiin tai kiinnitetään hammasrakenteeseen sementin avulla, joten ne kuuluvat luokkaan IIA.

CopraTemp A1 - D4 ja CopraTemp Symphony A1-D4.

Hampaanväriset tuotteet CopraTemp A1 - D4 ja CopraTemp Symphony A1 - D4 soveltuvat väliaikaisten kruunujen, siltojen, inlays, onlays jne. valmistukseen, jotka korvataan myöhemmin lopullisella restauraatiolla. Pysyvä kiinnitys suuonteloon pysyvänä restauraationa on kuitenkin myös mahdollista.

CopraTemp Clear

CopraTemp Clear on väritöntä ja sitä käytetään lastojen valmistukseen. Pysyvä säilyttäminen suuontelossa on aiheellista.

CopraTemp Base C + V

Vaaleanpunainen CopraTemp Base soveltuu proteesipohjien valmistukseen, jotka myöhemmin korvataan lopullisella proteesilla. Pysyvä kiinnitys suuonteloon pysyvänä restauraationa on kuitenkin myös mahdollista.

Indicatie/ beoogd gebruik

De producten van de productgroep Copran Color zijn uitsluitend CopraTemp is uitsluitend geschikt voor de vervaardiging van tandheelkundige producten:

Tijdelijk of permanent kunstgebit, alsmede spalken. CopraTemp is gecertificeerd voor gebruik in de mondholte en kan voor korte tijd of permanent in de mond blijven.

CopraTemp is een medisch hulpmiddel bestemd voor de vervaardiging van tandprothesen/spalken voor tijdelijk of langdurig gebruik, die gedeeltelijk in het menselijk lichaam worden ingebracht door middel van een klinische ingreep, maar in dit geval in de tanden worden ingebracht of aan de tandstructuur worden bevestigd met behulp van cement, en daarom worden ingedeeld in klasse IIa.

CopraTemp A1 - D4 en CopraTemp Symphony A1-D4

De tandkleurige producten CopraTemp A1 - D4 en CopraTemp Symphony A1 - D4 zijn geschikt voor de vervaardiging van tijdelijke kronen, bruggen, inlays, onlays, enz., die later worden vervangen door de definitieve restauratie. Permanente retentie in de mondholte als permanente restauratie is echter ook mogelijk.

CopraTemp Clear

CopraTemp Clear is kleurloos en wordt gebruikt voor de vervaardiging van spalken. Permanente bewaring in de mondholte is geïndiceerd.

CopraTemp Base C + V

Het roze gekleurde product CopraTemp Base is geschikt voor het vervaardigen van prothesebodems, die later worden vervangen door de definitieve prothese. Permanente retentie in de mondholte als permanente restauratie is echter ook mogelijk

Ένδειξη/ προβλεπόμενη χρήση

To CopraTemp είναι αποκλειστικά κατάλληλο για την κατασκευή οδοντιατρικών προϊόντων: Προσωρινές ή μόνιμες οδοντοστοιχίες, καθώς και νάρθηκες. Το CopraTemp είναι πιστοποιημένο για χρήση στη στοματική κοιλότητα και μπορεί να παραμείνει στο στόμα για σύντομο χρονικό διάστημα ή μόνιμα.

Το CopraTemp είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που προορίζεται για την κατασκευή οδοντιατρικών προσθετικών υλικών/ νάρθηκα που προορίζονται για προσωρινή ή μακροχρόνια χρήση, τα οποία εισάγονται εν μέρει στο ανθρώπινο σώμα μέσω κλινικής παρέμβασης, αλλά στην προκειμένη περίπτωση εισάγονται στα δόντια ή συνδέονται με τη δομή των δοντιών μέσω τσιμέντου και, ως εκ τούτου, ταξινομούνται στην κατηγορία IIa.

CopraTemp A1 - D4 και CopraTemp Symphony A1-D4

Τα προϊόντα με χρώμα δοντιών CopraTemp A1 - D4 και CopraTemp Symphony A1 - D4 είναι κατάλληλα για την κατασκευή προσωρινών στεφανών, γεφυρών, ενθέτων, επένθετων κ.λπ., τα οποία αργότερα αντικαθίστανται από την τελική αποκατάσταση. Ωστόσο, είναι επίσης δυνατή η μόνιμη διατήρηση στη στοματική κοιλότητα ως μόνιμη αποκατάσταση.

CopraTemp Clear

Το CopraTemp Clear είναι άχρωμο και χρησιμοποιείται για την κατασκευή νάρθηκων. Ενδείκνυται η μόνιμη διατήρηση στη στοματική κοιλότητα.

CopraTemp Base C + V

Το προϊόν CopraTemp Base ροζ χρώματος είναι κατάλληλο για την κατασκευή βάσεων οδοντοστοιχιών, οι οποίες αργότερα αντικαθίστανται από την τελική οδοντοστοιχία. Ωστόσο, είναι επίσης δυνατή η μόνιμη διατήρηση στη στοματική κοιλότητα ως μόνιμη αποκατάσταση

Indikacija/ namjena

Copra Temp je pogodan za proizvodnju zubnih proizvoda isključivo za proizvodnju zubnih proizvoda: Privremene ili trajne proteze, kao i tračnice. CopraTemp je certificiran za uporabu u usnoj šupljini i može ostati u ustima uskoro ili trajno.

CopraTemp je medicinski uređaj namijenjen za proizvodnju proteza za pružanje privremenih ili dugoročnih aplikacija proteze / tračnice, koji se uvodi u ljudskom tijelu kliničkom intervencijom, ali uveden u zube ili pričvršćen na zub supstancu pomoću cementa i tako se treba dati klasnoj IIa.

Copra Temp A1 - D4 i CopraTemp Symphony A1-D4

Proizvodi u boji zuba CopraTemp A1 - D4 i CopraTemp Symphony A1 - D4 su prikladni za proizvodnju privremenih krunica, mostova, inlaysa, onlaysa, itd., Koji su kasnije zamijenjeni konačnim protezama. Međutim, moguće je trajno mjesto boravka u usnoj šupljini kao trajnu opskrbu.

CopraTemp Clear

Corratemp Clear je bezbojan i služi za izradu tračnica. Trajni boravak u usnoj šupljini je indeksiran.

CopraTemp Base C + V

Pink ili Pink proizvod Copratemp baza je prikladan za proizvodnju proteza baza, koji će se kasnije zamijeniti završnim protezama. Međutim, moguće je trajno mjesto boravka u usnoj šupljini kao trajnu opskrbu.

Indicație/ utilizare preconizată

CopraTemp este adecvat exclusiv pentru fabricarea produselor dentare: Proteze dentare temporare sau permanente, precum și atele. CopraTemp este certificat pentru utilizare în cavitatea bucală și poate rămâne în gură pentru o perioadă scurtă de timp sau permanent.

CopraTemp este un dispozitiv medical destinat fabricării de proteze dentare/splinturi destinate utilizării temporare sau pe termen lung, care sunt parțial introduse în corpul uman prin intermediul unei intervenții clinice, dar care, în acest caz, sunt introduse în dinți sau atașate de structura dentară prin intermediul cimentului și, prin urmare, sunt clasificate în clasa IIa.

CopraTemp A1 - D4 și CopraTemp Symphony A1-D4

Produsele de culoare dentară CopraTemp A1 - D4 și CopraTemp Symphony A1 - D4 sunt potrivite pentru fabricarea de coroane provizorii, punți, inlay-uri, onlay-uri etc., care sunt înlocuite ulterior cu restaurarea finală. Cu toate acestea, este posibilă și retenția permanentă în cavitatea bucală ca restaurare permanentă.

CopraTemp Clear

CopraTemp Clear este incolor și este utilizat pentru fabricarea atelelor. Este indicată retenția permanentă în cavitatea bucală.

CopraTemp Base C + V

Produsul de culoare roz CopraTemp Base este potrivit pentru fabricarea bazelor de proteză, care sunt ulterior înlocuite de proteza finală. Cu toate acestea, este posibilă și retenția permanentă în cavitatea bucală ca restaurare permanentă.

Indikacija / numatoma paskirtis

CopraTemp tinka tik odontologiniams gaminiams gaminti:
Laikini arba nuolatiniai dantų protezai, taip pat įtvapai. "CopraTemp" yra sertifikuotas naudoti burnos ertmėje ir gali likti burnoje trumpą laiką arba visam laikui.

CopraTemp yra medicinos prietaisas, skirtas laikinam ar ilgalaikiam naudojimui skirtiems dantų protezams ir (arba) įskilimams, kurie klinikinės procedūros metu iš dalies įterpiami į žmogaus kūną, tačiau šiuo atveju yra įdedami į dantis arba cementu pritvirtinami prie danties struktūros, gaminti, todėl priskiriami IIa klasei.

CopraTemp A1-D4" ir "CopraTemp Symphony A1-D4

Dantų spalvos produktai "CopraTemp A1-D4" ir "CopraTemp Symphony A1-D4" tinka laikiniems vainikėliams, tiltams, inkrustacijoms, onkologinėms plokštelėms ir t. t., kurie vėliau pakeičiami galutine restauracija, gaminti. Tačiau taip pat galima nuolat laikyti burnos ertmėje kaip nuolatinę restauraciją.

CopraTemp Clear

CopraTemp Clear" yra bespalvis ir naudojamas pleistrams gaminti. Nuolatinis laikymas burnos ertmėje.

CopraTemp Base C + V

Rausvos spalvos produktas "CopraTemp Base" tinka protezų pagrindams, kurie vėliau pakeičiami galutiniu protezu, gaminti. Tačiau taip pat galima nuolat laikyti burnos ertmėje kaip nuolatinę restauraciją.

Indikace/ zamýšlené použití

CopraTemp je vhodný výhradně pro výrobu dentálních výrobků:
Dočasné nebo trvalé zubní náhrady a dlahy. CopraTemp je certifikován pro použití v ústní dutině a může v ústech zůstat krátkodobě nebo trvale.

CopraTemp je zdravotnický prostředek určený k výrobě zubních protéz/štěpů určených k dočasnému nebo dlouhodobému použití, které jsou částečně zavedeny do lidského těla prostřednictvím klinického postupu, ale v tomto případě jsou umístěny v zubech nebo připevněny ke struktuře zubu pomocí cementu, a proto patří do třídy IIa.

CopraTemp A1 - D4 a CopraTemp Symphony A1-D4

Výrobky v barvě zubů CopraTemp A1 - D4 a CopraTemp Symphony A1 - D4 jsou vhodné pro zhotovení dočasných korunek, můstků, inlejí, onlejí atd., které se později nahradí konečnou výplní. Je však možné i trvalé ponechání v ústní dutině jako trvalá náhrada.

CopraTemp Clear

CopraTemp Clear je bezbarvý a používá se k výrobě dlah. Je indikována trvalá retence v ústní dutině.

CopraTemp Base C + V

Růžově zbarvený výrobek CopraTemp Base je vhodný pro zhotovení základů zubních náhrad, které jsou později nahrazeny konečnou zubní náhradou. Je však možné i trvalé ponechání v ústní dutině jako trvalá náhrada.

Indikácia/zamýšľané použitie

CopraTemp je vhodný výlučne na výrobu dentálnych výrobkov:

Dočasné alebo trvalé zubné náhrady, ako aj dlahy. CopraTemp je certifikovaný na použitie v ústnej dutine a môže zostať v ústach krátkodobo alebo trvalo.

CopraTemp je zdravotnícka pomôcka určená na výrobu zubných protéz/článkov určených na dočasné alebo dlhodobé použitie, ktoré sa čiastočne zavádzajú do ľudského tela prostredníctvom klinického zákroku, ale v tomto prípade sa vkladajú do zubov alebo sa pripevňujú k zubnej štruktúre pomocou cementu, a preto sa klasifikujú ako trieda IIa.

CopraTemp A1 - D4 a CopraTemp Symphony A1-D4

Výrobky s farbou zubov CopraTemp A1 - D4 a CopraTemp Symphony A1 - D4 sú vhodné na zhotovenie dočasných korún, mostíkov, inlayí, onlayí atď., ktoré sa neskôr nahradia konečnou náhradou. Je však možné aj trvalé ponechanie v ústnej dutine ako trvalá náhrada.

CopraTemp Clear

CopraTemp Clear je bezfarebný a používa sa na výrobu dlah. Je indikovaná trvalá retencia v ústnej dutine.

CopraTemp Base C + V

Ružovo sfarbený výrobok CopraTemp Base je vhodný na zhotovenie základov zubných náhrad, ktoré sa neskôr nahradia konečnou zubnou náhradou. Je však možné aj trvalé ponechanie v ústnej dutine ako trvalá náhrada.

Javallat/ rendeltetésszerű használat

A CopraTemp kizárólag fogászati termékek gyártására alkalmas:

Ideiglenes vagy végleges fogsorok, valamint sínprotézis. A CopraTemp a szájüregben való használatra tanúsított, és rövid ideig vagy tartósan a szájban maradhat.

A CopraTemp olyan ideiglenes vagy hosszú távú használatra szánt fogászati protézisek/sínek gyártására szolgáló orvostechnikai eszköz, amelyeket részben klinikai eljárás útján juttatnak be az emberi szervezetbe, de ebben az esetben a fogakba helyezik vagy cement segítségével rögzítik a fogszerkezethez, és ezért a IIa. osztályba tartoznak.

CopraTemp A1 - D4 és CopraTemp Symphony A1-D4


A CopraTemp A1 - D4 és CopraTemp Symphony A1 - D4 fogszínű termékek alkalmasak ideiglenes koronák, hidak, inlayek, onlayek stb. készítésére, amelyeket később a végleges restaurációval helyettesítenek. A szájüregben való tartós rögzítés azonban állandó restaurációként is lehetséges.


CopraTemp Clear


A CopraTemp Clear színtelen, és sínzalagok gyártására használják. A szájüregben való tartós megtartás javallott.


CopraTemp Base C + V


A CopraTemp Base rózsaszínű termék alkalmas a fogprotézis alapjának elkészítésére, amelyet később a végleges fogprotézis vált fel. A szájüregben való tartós rögzítés azonban állandó restaurációként is lehetséges.


 Das Konformitätsbewertungsverfahren wurde nach **Anhang IX, Kapitel I und III der Verordnung (EU) 2017/ 745 (MDR), sowie einer Bewertung der technischen Dokumentation – gemäß Abschnitt 4 jenes Anhangs - durchgeführt.**


 The conformity assessment procedure was carried out according to **Annex IX, Chapters I and III of Regulation (EU) 2017/ 745 (MDR), as well as an assessment of the technical documentation - according to Section 4 of that Annex.**


 La procédure d'évaluation de la conformité a été effectuée conformément **l'annexe IX, chapitres I et III, du règlement (UE) 2017/745 (MDR), ainsi qu'une évaluation de la documentation technique, conformément à la section 4 de ladite annexe.**


 La procedura di valutazione della conformità è stata effettuata secondo **Allegato IX, capitoli I e III del regolamento (UE) 2017/ 745 (MDR), e una valutazione della documentazione tecnica - secondo la sezione 4 di tale allegato.**


 El procedimiento de evaluación de la conformidad se llevó a cabo de acuerdo con **Anexo IX, capítulos I y III del Reglamento (UE) 2017/ 745 (MDR), y una evaluación de la documentación técnica - según la sección 4 de dicho anexo.**


 Procedura oceny zgodności została przeprowadzona zgodnie z **załącznik IX, rozdziały I i III do rozporządzenia (UE) 2017/ 745 (MDR), oraz ocena dokumentacji technicznej - zgodnie z sekcją 4 tego załącznika.**


 Förfarandet för bedömning av överensstämmelse genomfördes i enlighet med **Kapitel I och III i bilaga IX till förordning (EU) 2017/745 (MDR) och en bedömning av den tekniska dokumentationen - i enlighet med avsnitt 4 i den bilagan.**


 Overensstemmelsesvurderingsproceduren blev gennemført i henhold til **Bilag IX, kapitel I og III, i forordning (EU) 2017/745 (MDR) og en vurdering af den tekniske dokumentation - i henhold til afsnit 4 i nævnte bilag.**


 Overensstemmelsesvurderingsprosedyren var etterpå **Vedlegg IX, kapittel I og III i forordning (EU) 2017/745 (MDR), samt en evaluering av den tekniske dokumentasjonen - utført i samsvar med vedleggets § 4.**


 Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely suoritettiin seuraavien standardien mukaisesti **asetuksen (EU) 2017/745 liitteessä IX olevan I ja III luvun (MDR) sekä teknisten asiakirjojen arviointi - kyseisen liitteen 4 jakson mukaisesti.**


 De overeenstemmingsbeoordelingsprocedure werd uitgevoerd volgens **bijlage IX, hoofdstukken I en III, van Verordening (EU) 2017/745 (MDR), en een beoordeling van de technische documentatie - overeenkomstig punt 4 van die bijlage.**


 Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με **Παράρτημα IX, κεφάλαια I και III του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 (MDR), και αξιολόγηση του τεχνικού φακέλου - σύμφωνα με το τμήμα 4 του εν λόγω παραρτήματος.**


 Postupak ocjenjivanja sukladnosti bio je poslije **Prilog IX, poglavlje I. i III. Uredbe (EU) 2017/745 (MDR), kao i procjena tehničke dokumentacije - provedene u skladu s odjeljkom 4. Priloga.**

 Procedura de evaluare a conformității a fost efectuată în conformitate cu **anexa IX, capitolele I și III din Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR) și o evaluare a documentației tehnice - în conformitate cu secțiunea 4 din anexa respectivă.**


 Atitikties vertinimo procedūra buvo atlikta pagal **Reglamento (ES) 2017/ 745 (MDR) IX priedo I ir III skyrius ir techninių dokumentų vertinimą pagal to priedo 4 skirsnį.**


 Postup posuzování shody byl proveden podle **Příloha IX kapitoly I a III nařízení (EU) 2017/745 (MDR) a posouzení technické dokumentace - podle oddílu 4 uvedené přílohy.**


 Postup posudzovania zhody sa vykonal podľa **Príloha IX kapitoly I a III nariadenia (EÚ) 2017/745 (MDR) a posúdenie technickej dokumentácie - podľa oddielu 4 uvedenej prílohy.**


 A megfelelőségértékelési eljárás a következők szerint végezték el **(EU) 2017/745 rendelet (MDR) IX. mellékletének I. és III. fejezete, valamint a műszaki dokumentáció értékelése - az említett melléklet 4. szakasza szerint.**


-  Angewandte Normen, nationale Normen oder andere normative Dokumente:
Verordnung (EU) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Applied standards, national standards or other normative documents:
Regulation (EU) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Normes appliquées, normes nationales ou autres documents normatifs :
Règlement (UE) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Norme applicate, standard nazionali o altri documenti normativi:
Regolamento (UE) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Normas aplicadas, normas nacionales u otros documentos normativos:
Reglamento (UE) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Stosowane normy, normy krajowe lub inne dokumenty normatywne:
Rozporządzenie (UE) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Tillämpade standarder, nationella standarder eller andra normativa dokument:
Förordning (EU) 2017/745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Anvendte standarder, nationale standarder eller andre normative dokumenter:
Forordning (EU) 2017 / 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Anvendte standarder, nasjonale standarder eller andre normative dokumenter:
Forordning (EU) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Sovellettavat standardit, kansalliset standardit tai muut normatiiviset asiakirjat:
Asetus (EU) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Toegepaste normen, nationale normen of andere normatieve documenten:
Verordening (EU) 2017/745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Εφαρμοσμένα πρότυπα, εθνικά πρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα:
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Primijenjeni standardi, nacionalni standardi ili drugi normativni dokumenti:
Uredba (EU) 2017/745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Standarde aplicate, standarde naționale sau alte documente normative:
Regulamentul (UE) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Taikomieji standartai, nacionaliniai standartai ar kiti norminiai dokumentai:
Reglamentas (ES) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Použité normy, národní normy nebo jiné normativní dokumenty:
Nařízení (EU) 2017/745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Aplikované normy, národné normy alebo iné normatívne dokumenty:
Nariadenie (EÚ) 2017/745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Alkalmazott szabványok, nemzeti szabványok vagy egyéb normatív dokumentumok:
(EU) 2017/745 rendelet (MDR), DIN EN ISO 13485:2021


 CopraTemp ist ein Medizinprodukt der Klasse IIa nach Anhang VIII, Kapitel III, 5.4 Regel 8 der Verordnung (EU) 2017/ 745 (MDR)

 CopraTemp is a class IIa medical device according to Annex VIII, Chapter III, 5.4 Rule 8 of Regulation (EU) 2017/ 745 (MDR).

 CopraTemp est un dispositif médical de classe IIa conformément à l'annexe VIII, chapitre III, 5.4 règle 8 du règlement (UE) 2017/ 745 (MDR).

 CopraTemp è un dispositivo medico di classe IIa secondo l'allegato VIII, capitolo III, 5.4 regola 8 del regolamento (UE) 2017/ 745 (MDR).



















 CopraTemp es un producto sanitario de clase IIa según el anexo VIII, capítulo III, 5.4 regla 8 del Reglamento (UE) 2017/ 745 (MDR).

 CopraTemp jest wyrobem medycznym klasy IIa zgodnie z załącznikiem VIII, rozdział III, 5.4 zasada 8 rozporządzenia (UE) 2017/ 745 (MDR).

 CopraTemp är en medicinteknisk produkt i klass IIa.









i enlighet med kapitel III punkt 5.4 regel 8 i kapitel III i bilaga VIII till förordning (EU) 2017/745 (MDR).

-  CopraTemp er en klasse IIa medicinsk udstyr
I henhold til bilag VIII, kapitel III, 5.4 Regel 8 i forordning (EU) 2017 / 745 (MDR).
-  CopraTemp er en klasse IIa medisinsk utstyr
i henhold til vedlegg VIII, kapittel III, 5.4 Regel 8 i forordning (EU) 2017/ 745 (MDR).
-  CopraTemp on luokan IIa lääkinnällinen laite
asetuksen (EU) 2017/ 745 (MDR) liitteessä VIII olevan III luvun 5.4 säännön 8 säännön mukaisesti.
-  CopraTemp is een medisch hulpmiddel van klasse IIa
overeenkomstig bijlage VIII, hoofdstuk III, punt 5.4, regel 8, van Verordening (EU) 2017/745 (MDR).
-  Το CopraTemp είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν της κατηγορίας IIa
σύμφωνα με το παράρτημα VIII κεφάλαιο III σημείο 5.4 κανόνας 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 (MDR).
-  CopraTemp medicinski je proizvod klase IIa
prema Prilogu VIII., poglavju III., 5.4. pravilu 8. Uredbe (EU) 2017/745 (MDR).
-  CopraTemp este un dispozitiv medical din clasa IIa.
în conformitate cu anexa VIII, capitolul III, 5.4, regula 8 din Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR).
-  "CopraTemp" yra IIa klasės medicinos prietaisas
pagal Reglamento (ES) 2017/ 745 (MDR) VIII priedo III skyriaus 5.4 taisyklės 8 punktą.
-  CopraTemp je zdravotnický prostředek třídy IIa
podle přílohy VIII kapitoly III bodu 5.4 pravidla 8 nařízení (EU) 2017/745 (MDR).
-  CopraTemp je zdravotnícka pomôcka triedy IIa
podľa prílohy VIII kapitoly III bodu 5.4 pravidla 8 nariadenia (EÚ) 2017/745 (MDR).
-  A CopraTemp IIa osztályú orvostechnikai eszköz.
az (EU) 2017/745 rendelet (MDR) VIII. melléklete III. fejezetének 5.4. szabálya 8. pontja szerint.

 Benannte Stelle/  Notified body/  L'organisme notifié/  Organismo notificato/  Organismo notificado/
 Organ notyfikowany/  Anmält organ/  Bemyndiget organ/  Varslet brødtektst/  Ilmoitettu laitos/
 Aangemelde instantie/  Κοινοποιημένος οργανισμός/  Prijavljeno tijelo/  Organismul notificat/
 Notifikuotoji įstaiga/  Oznámený subjekt/
 Notifikovaný orgán/  Bejelentett szervezet

mdc - medical device certification GmbH, Kriegerstr. 6, 70191 Stuttgart – Germany



















 Kennnummer/  Identification number/  Numéro d'identification/  Numero di identificazione/
 Número de identificación/  Numer identyfikacyjny/  Identifieringsnummer/  Identifikationsnummer/
 Identifikasjonsnummer/  Tunnistusnumero/  Identificatienummer/  Αριθμός αναγνώρισης/
 Identifikacijski broj/  Numărul de identificare/  Identifikavimo numeris/
 Identifikační číslo/  Identifikačné číslo/  Azonosítószám: **0483**



















 Diese Erklärung ist gültig bis/  This declaration is valid until/  Cette déclaration est valable jusqu'à/
 Questa dichiarazione è valida fino a/  Esta declaración es válida hasta/  Niniejsza deklaracja jest ważna
do/  Denna deklaration är giltig tills/  Denne erklæring gælder indtil/  Denne deklarasjonen er gyldig til/
 Tämä vakuutus on voimassa, kunnes/  Deze verklaring is geldig tot/  Η παρούσα δήλωση ισχύει έως/
 Ova izjava vrijedi do/  Prezenta declarație este valabilă până la /  Ši deklaracija galioja iki/
 Toto prohlášení je platné do/  Toto vyhlásenie je platné do/  Ez a nyilatkozat a következő időpontig
érvényes: **20.10.2027**

Essen, 01.06.2023



Melanie Kreuer

 Geschäftsleitung/  Management/  Direction générale/  Gestione/  Gestión/  Zarządzenie/
 Förvaltning/  Ledelse/  Ledelse /  Hallinto/  Beheer/  Διαχείριση/  Menadžment/
 Management/  Valdymas/  Management/  Manažment/  Menedzsment

-  Anhang zur Konformitätserklärung Produktgruppe CopraTemp
-  Annex to the Declaration of Conformity Product Group CopraTemp
-  Annexe à la déclaration de conformité Groupe de produits CopraTemp
-  Allegato alla dichiarazione di conformità Gruppo di prodotti CopraTemp
-  Anexo a la declaración de conformidad Grupo de productos CopraTempCompañía/
 Załącznik do Deklaracji Zgodności Grupa produktów CopraTemp
-  Bilaga till försäkran om överensstämmelse Produktgrupp CopraTemp
-  Bilag til overensstemmelseserklæringen Produktgruppe CopraTemp
-  Vedlegg til samsvarserklæringens produktgruppe CopraTemp
-  Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen liite Tuoteryhmä CopraTemp
-  Bijlage bij de Verklaring van Overeenstemming Productgroep CopraTemp
-  Παράρτημα της δήλωσης συμμόρφωσης Ομάδα προϊόντων CopraTemp
 Prilog Deklaraciji o sukladnosti skupina CopraTemp
-  Anexă la declarația de conformitate Grupul de produse CopraTemp
-  Atitikties deklaracijos priedas Gaminių grupė CopraTemp
-  Příloha k prohlášení o shodě Skupina výrobků CopraTemp
-  Príloha k vyhláseniu o zhode Skupina výrobkov CopraTemp
-  A Megfelelőségi nyilatkozat melléklete Termékcsoport CopraTemp

CopraTemp – clear

P0095161	CopraTemp clear - PMMA-Blank 95 x 16mm
P0095201	CopraTemp clear - PMMA-Blank 95 x 20mm
P0095251	CopraTemp clear - PMMA-Blank 95 x 25mm
P0098151	CopraTemp clear - PMMA-Blank 98 x 15mm
P0098201	CopraTemp clear - PMMA-Blank 98 x 20mm
P0098251	CopraTemp clear - PMMA-Blank 98 x 25mm

401000951600	CopraTemp clear - PMMA Ø 95 x 16mm
401000952000	CopraTemp clear - PMMA Ø 95 x 20mm
401000952500	CopraTemp clear - PMMA Ø 95 x 25mm
401000981500	CopraTemp clear - PMMA Ø 98 x 15mm
401000982000	CopraTemp clear - PMMA Ø 98 x 20mm
401000982500	CopraTemp clear - PMMA Ø 98 x 25mm

CopraTemp – A1, A2, A3, B1

P1195161	CopraTemp A1 - PMMA-Blank 95 x 16mm
P1195201	CopraTemp A1 - PMMA-Blank 95 x 20mm
P1195251	CopraTemp A1 - PMMA-Blank 95 x 25mm
P1295161	CopraTemp A2 - PMMA-Blank 95 x 16mm
P1295201	CopraTemp A2 - PMMA-Blank 95 x 20mm
P1295251	CopraTemp A2 - PMMA-Blank 95 x 25mm
P1395161	CopraTemp A3 - PMMA-Blank 95 x 16mm
P1395201	CopraTemp A3 - PMMA-Blank 95 x 20mm
P1395251	CopraTemp A3 - PMMA-Blank 95 x 25mm
P2195161	CopraTemp B1 - PMMA-Blank 95 x 16mm
P2195201	CopraTemp B1 - PMMA-Blank 95 x 20mm

P2195251	CopraTemp B1 - PMMA-Blank 95 x 25mm
P1198151	CopraTemp A1 - PMMA-Blank 98 x 15mm
P1198201	CopraTemp A1 - PMMA-Blank 98 x 20mm
P1198251	CopraTemp A1 - PMMA-Blank 98 x 25mm
P1298151	CopraTemp A2 - PMMA-Blank 98 x 15mm
P1298201	CopraTemp A2 - PMMA-Blank 98 x 20mm
P1298251	CopraTemp A2 - PMMA-Blank 98 x 25mm
P1398151	CopraTemp A3 - PMMA-Blank 98 x 15mm
P1398201	CopraTemp A3 - PMMA-Blank 98 x 20mm
P1398251	CopraTemp A3 - PMMA-Blank 98 x 25mm
P2198151	CopraTemp B1 - PMMA-Blank 98 x 15mm
P2198201	CopraTemp B1 - PMMA-Blank 98 x 20mm
P2198251	CopraTemp B1 - PMMA-Blank 98 x 25mm

401011951600	CopraTemp A1 - PMMA Ø 95 x 16mm
401011952000	CopraTemp A1 - PMMA Ø 95 x 20mm
401011952500	CopraTemp A1 - PMMA Ø 95 x 25mm
401012951600	CopraTemp A2 - PMMA Ø 95 x 16mm
401012952000	CopraTemp A2 - PMMA Ø 95 x 20mm
401012952500	CopraTemp A2 - PMMA Ø 95 x 25mm
401013951600	CopraTemp A3 - PMMA Ø 95 x 16mm
401013952000	CopraTemp A3 - PMMA Ø 95 x 20mm
401013952500	CopraTemp A3 - PMMA Ø 95 x 25mm
401021951600	CopraTemp B1 - PMMA Ø 95 x 16mm
401021952000	CopraTemp B1 - PMMA Ø 95 x 20mm
401021952500	CopraTemp B1 - PMMA Ø 95 x 25mm
401011981500	CopraTemp A1 - PMMA Ø 98 x 15mm
401011982000	CopraTemp A1 - PMMA Ø 98 x 20mm
401011982500	CopraTemp A1 - PMMA Ø 98 x 25mm
401012981500	CopraTemp A2 - PMMA Ø 98 x 15mm
401012982000	CopraTemp A2 - PMMA Ø 98 x 20mm
401012982500	CopraTemp A2 - PMMA Ø 98 x 25mm
401013981500	CopraTemp A3 - PMMA Ø 98 x 15mm
401013982000	CopraTemp A3 - PMMA Ø 98 x 20mm
401013982500	CopraTemp A3 - PMMA Ø 98 x 25mm
401021981500	CopraTemp B1 - PMMA Ø 98 x 15mm
401021982000	CopraTemp B1 - PMMA Ø 98 x 20mm
401021982500	CopraTemp B1 - PMMA Ø 98 x 25mm

CopraTemp Base - C (classic pink), V (veined pink)

P0495251	CopraTemp Base C - PMMA-Blank 95 x 25 mm
P0495271	CopraTemp Base C - PMMA-Blank 95 x 27 mm
P0495301	CopraTemp Base C - PMMA-Blank 95 x 30 mm
P0498251	CopraTemp Base C - PMMA-Blank 98 x 25 mm
P0498271	CopraTemp Base C - PMMA-Blank 98 x 27 mm
P0498301	CopraTemp Base C - PMMA-Blank 98 x 30 mm
P0595251	CopraTemp Base D - PMMA-Blank 95 x 25 mm
P0595271	CopraTemp Base D - PMMA-Blank 95 x 27 mm
P0595301	CopraTemp Base D - PMMA-Blank 95 x 30 mm
P0598251	CopraTemp Base D - PMMA-Blank 98 x 25 mm
P0598271	CopraTemp Base D - PMMA-Blank 98 x 27 mm
P0598301	CopraTemp Base D - PMMA-Blank 98 x 30 mm

401204952500	CopraTemp Base C - PMMA Ø 95 x 25 mm
401204952700	CopraTemp Base C - PMMA Ø 95 x 27 mm
401204953000	CopraTemp Base C - PMMA Ø 95 x 30 mm
401205952500	CopraTemp Base V - PMMA Ø 95 x 25 mm
401205952700	CopraTemp Base V - PMMA Ø 95 x 27 mm
401205953000	CopraTemp Base V - PMMA Ø 95 x 30 mm
401204982500	CopraTemp Base C - PMMA Ø 98 x 25 mm
401204982700	CopraTemp Base C - PMMA Ø 98 x 27 mm
401204983000	CopraTemp Base C - PMMA Ø 98 x 30 mm
401205982500	CopraTemp Base V - PMMA Ø 98 x 25 mm
401205982700	CopraTemp Base V - PMMA Ø 98 x 27 mm
401205983000	CopraTemp Base V - PMMA Ø 98 x 30 mm

CopraTemp Symphony - A1, A2, A3, B1

P11XX95161	CopraTemp Symphony A1 - PMMA-Blank 95 x 16 mm
P11XX95201	CopraTemp Symphony A1 - PMMA-Blank 95 x 20 mm
P12XX95161	CopraTemp Symphony A2 - PMMA-Blank 95 x 16 mm
P12XX95201	CopraTemp Symphony A2 - PMMA-Blank 95 x 20 mm
P13XX95161	CopraTemp Symphony A3 - PMMA-Blank 95 x 16 mm
P13XX95201	CopraTemp Symphony A3 - PMMA-Blank 95 x 20 mm
P21XX95161	CopraTemp Symphony B1 - PMMA-Blank 95 x 16 mm
P21XX95201	CopraTemp Symphony B1 - PMMA-Blank 95 x 20 mm
P11XX98151	CopraTemp Symphony A1 - PMMA-Blank 98 x 15 mm
P11XX98201	CopraTemp Symphony A1 - PMMA-Blank 98 x 20 mm
P12XX98151	CopraTemp Symphony A2 - PMMA-Blank 98 x 15 mm
P12XX98201	CopraTemp Symphony A2 - PMMA-Blank 98 x 20 mm
P13XX98151	CopraTemp Symphony A3 - PMMA-Blank 98 x 15 mm
P13XX98201	CopraTemp Symphony A3 - PMMA-Blank 98 x 20 mm
P21XX98151	CopraTemp Symphony B1 - PMMA-Blank 98 x 15 mm
P21XX98201	CopraTemp Symphony B1 - PMMA-Blank 98 x 20 mm

401111951600	CopraTemp Symphony A1 - PMMA Ø 95 x 16 mm
401111952000	CopraTemp Symphony A1 - PMMA Ø 95 x 20 mm
401112951600	CopraTemp Symphony A2 - PMMA Ø 95 x 16 mm
401112952000	CopraTemp Symphony A2 - PMMA Ø 95 x 20 mm
401113951600	CopraTemp Symphony A3 - PMMA Ø 95 x 16 mm
401113952000	CopraTemp Symphony A3 - PMMA Ø 95 x 20 mm
401121951600	CopraTemp Symphony B1 - PMMA Ø 95 x 16 mm
401121952000	CopraTemp Symphony B1 - PMMA Ø 95 x 20 mm
401111981500	CopraTemp Symphony A1 - PMMA Ø 98 x 15 mm
401111982000	CopraTemp Symphony A1 - PMMA Ø 98 x 20 mm
401112981500	CopraTemp Symphony A2 - PMMA Ø 98 x 15 mm
401112982000	CopraTemp Symphony A2 - PMMA Ø 98 x 20 mm
401113981500	CopraTemp Symphony A3 - PMMA Ø 98 x 15 mm
401113982000	CopraTemp Symphony A3 - PMMA Ø 98 x 20 mm
401121981500	CopraTemp Symphony B1 - PMMA Ø 98 x 15 mm
401121982000	CopraTemp Symphony B1 - PMMA Ø 98 x 20 mm