

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG/ DECLARATION OF CONFORMITY/ DÉCLARATION DE CONFORMITÉ/ DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ/ DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD /
 DEKLARACJA ZGODNOŚCI/ FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE/
 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING/ SAMSVARSERKLÆRING/
 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS/ VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING/ ΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ/ IZJAVA O SUKLADNOSTI/ DECLARAȚIE DE CONFORMITATE/ АТИТКТИЕС
 DEKLARACIJA/ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ/ VYHLÁSENIE O ZHODE/
 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Wir, die Firma/ We, the company/ Nous, la compagnie/ Noi della compagna/ Nosotros, la Compañía/
 My, Spółka/ Vi, företaget/ Vi, virksomheden/ Vi, selskapet/ Me, yhtiö/ Wij, het bedrijf/
 Εμείς, η εταιρεία/ Mi, tvrtka/ Noi, compania/ Mes, bendrovė/ My, spoločnosť/
 My, spoločnosť/ Mi, a vállalat

Whitepeaks Dental Solutions GmbH
Weikenrott 17 – 46499 Hamminkeln – Germany
SRN: DE-MF-000021120

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das nachfolgende Produkt
 declares under our sole responsibility that the following product
 déclare sous notre seule responsabilité que le produit suivant
 dichiara sotto la nostra esclusiva responsabilità che il seguente prodotto
 declara bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el siguiente producto
 oświadcza na naszą wyłączną odpowiedzialność, że następujący produkt
 försäkrar på eget ansvar förklara att följande produkt
 alene erklærer, at følgende produkt
 erklære på eget ansvar at følgende produkt
 ilmoitamme yksinomaisella vastuullamme, että seuraava tuote on
 verklaart onder hun eigen verantwoordelijkheid dat het volgende product
 δηλώνουν με αποκλειστική τους ευθύνη ότι το ακόλουθο προϊόν
 pod njihovom isključivom odgovornošću izjavljuju da je sljedeći proizvod
 declară, pe propria răspundere, că următorul produs
 išimtinai savo atsakomybe pareiškiamo, kad šis gaminys
 prohlašuje na vlastní odpovědnost, že následující výrobek
 vyhlasuje na vlastnú zodpovednosť, že tento výrobok
 kijelentjük, hogy kizárólagos felelősségünkre a következő termék

		Basic UDI-DI
CopraSupreme ML PRO	0M1 – 0M3 • A1 – D4	++EWPDCZRMV
CopraHyperion MD PRO	0M1-0M3 • A1-D4	++EWPDCZRMV

auf welches sich diese Erklärung bezieht, die anwendbaren grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen
der **VERORDNUNG (EU) 2017/ 745 (MDR)** erfüllt.
 to which this declaration relates complies with the applicable essential safety and performance requirements of
REGULATION (EU) 2017/ 745 (MDR).
 auquel cette déclaration se rapporte est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de performance
applicables du **RÈGLEMENT (UE) 2017/ 745 (MDR).**
 a cui si riferisce questa dichiarazione è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e prestazione applicabili del
REGOLAMENTO (UE) 2017/ 745 (MDR).

 al que se refiere esta declaración cumple con los requisitos esenciales de seguridad y rendimiento aplicables del **REGLAMENTO (UE) 2017/ 745 (MDR).**

 do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z mającymi zastosowanie zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i działania zawartymi w **ROZPORZĄDZENIU (UE) 2017/ 745 (MDR).**

 som denna deklaration avser uppfyller de tillämpliga grundläggande säkerhets- och prestandakraven i **förordning (EU) 2017/745 (MDR).**

 som denne erklæring vedrører, er i overensstemmelse med de gældende væsentlige **FORORDNING (EU) 2017 / 745 (MDR).**

 som denne erklæringen gjelder for, er i samsvar med gjeldende **FORSKRIFT (EU) 2017/ 745 (MDR).**

 ohon tämä vakuutus liittyy, on sovellettavien olennaisten turvallisuus **ASETUS (EU) 2017/ 745 (MDR).**

 waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan de toepasselijke essentiële veiligheids- en estatievoorschriften van **VERORDENING (EU) 2017/745 (MDR).**

 την οποία αφορά η παρούσα δήλωση συμμορφώνεται με τις εφαρμοστέες βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και επιδόσεων του **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2017/745 (MDR).**

 na koje se odnosi ova izjava u skladu je s primjenjivim bitnim zahtjevima u pogledu sigurnosti i uspješnosti **uredbe (EU) 2017\745 (MDR).**

 la care se referă prezenta declarație respectă cerințele esențiale de siguranță și performanță aplicabile din **REGULAMENTUL (UE) 2017/745 (MDR).**

 su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka taikomus esminius saugos ir eksploatacinių savybių reikalavimus, nustatytus **Reglamente (ES) 2017/ 745 (MDR).**

 ke kterému se toto prohlášení vztahuje, splňuje příslušné základní požadavky na bezpečnost a funkčnost podle **NAŘÍZENÍ (EU) 2017/745 (MDR).**

 ktorého sa toto vyhlásenie týka, spĺňa uplatniteľné základné požiadavky na bezpečnosť a výkon podľa **NARIADENIA (EÚ) 2017/745 (MDR).**

 amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik, **megfelel az (EU) 2017/745 RENDELET (MDR) alkalmazandó alapvető biztonsági és teljesítménykövetelményeinek.**

 Siehe Anhang zur Konformitätserklärung

 See annex to the declaration of conformity

 Voir l'annexe de la déclaration de conformité

 Vedere l'allegato alla dichiarazione di conformità

 Véase el anexo de la declaración de conformidad

 Patrz Załącznik do deklaracji zgodności

 Se bilagan till försäkran om överensstämmelse

 Se bilaget til overensstemmelseserklæringen

 Se vedlegg til samsvarserklæringens

 Ks. vaatimustenmukaisuusvakuutuksen liite

 Zie Bijlage bij de Verklaring van conformiteitsverklaring

 Βλέπε παράρτημα της δήλωσης συμμόρφωσης

 Vidjeti Dodatak Izjavi o sukladnosti

 A se vedea anexa la declarația de conformitate

 Žr. atitikties deklaracijos priedą

 Viz příloha prohlášení o shodě

 Pozri prílohu k vyhláseniu o zhode

 ásd a megfelelőségi nyilatkozat mellékletét

Indikation/ Zweckbestimmung

Das Produkt ist ein Medizinprodukt, das für die Herstellung von zur langfristigen Anwendung bestimmtem Zahnersatz angedacht ist, welcher durch einen klinischen Eingriff teilweise in den menschlichen Körper eingeführt wird, hier jedoch in die Zähne eingebracht, bzw. an der Zahnschubstanz/ am Abutment mit geeignetem Befestigungsmaterial befestigt wird und somit der Klasse IIa zuzuordnen ist.

Es können sowohl Grundgerüste für Kronen, Brücken, etc., als auch vollanatomische Restaurationen für die Dentaltechnik gefräst werden. Die Restaurationen können mit Keramik verblendet und/ oder glasiert werden.

Kronen und Brücken bis zu 16 Einheiten mit max. 2 Zwischengliedern zwischen 2 Kronen im Seitenzahnbereich, mit max. 4 Zwischengliedern zwischen 2 Kronen im Frontzahnbereich, Veneers, Inlays, Onlays, Primärteleskope, Stegkonstruktionen, implantatgestützte Kronen und Brücken sowie Zirkoniumdioxidaufbauten für zweiteilige Abutments bzw. Hybridabutments für Zahnersatz

Indication/ intended use

The product is a medical device intended for the manufacture of dental prostheses for long-term use, which are partially inserted into the human body through a clinical procedure, but are inserted into the teeth or attached to the tooth substance/abutment with suitable luting material and are therefore classified as Class IIa.

Basic frameworks for crowns, bridges, etc., as well as fully anatomical restorations for dental technology can be milled. The restorations can be veneered and/or glazed with ceramic.

Crowns and bridges up to 16 units with max. 2 pontics between 2 crowns in the posterior region, with max. 4 pontics between 2 crowns in the anterior region, veneers, inlays, onlays, primary telescopes, bar constructions, implant-supported crowns and bridges as well as zirconium dioxide abutments for two-part abutments or hybrid abutments for dentures

Indication/ finalité

Le produit est un dispositif médical destiné à la fabrication de prothèses dentaires destinées à une utilisation à long terme, qui sont partiellement introduites dans le corps humain par une intervention clinique, mais qui sont ici insérées dans les dents ou fixées à la substance dentaire/à l'abutment à l'aide d'un matériel de fixation approprié et qui doivent donc être classées dans la classe IIa.

Il est possible de fraiser aussi bien des armatures de base pour des couronnes, des bridges, etc. que des restaurations entièrement anatomiques pour la technique dentaire. Les restaurations peuvent être recouvertes de céramique et/ou émaillées.

Couronnes et bridges jusqu'à 16 unités avec max. 2 éléments intermédiaires entre 2 couronnes dans la zone des dents postérieures, avec max. 4 éléments intermédiaires entre 2 couronnes dans la zone des dents antérieures, facettes, inlays, onlays, télescopes primaires, constructions sur barre, couronnes et bridges sur implants ainsi que structures en dioxyde de zirconium pour piliers en deux parties ou piliers hybrides pour prothèses dentaires.

Indicazione/ Uso previsto

Il prodotto è un dispositivo medico destinato alla fabbricazione di protesi dentarie per uso a lungo termine, che sono parzialmente inserite nel corpo umano attraverso una procedura clinica, ma sono inserite nei denti o attaccate alla sostanza dentale/abutment con un materiale di cementazione adatto e sono quindi classificate come Classe IIa.

È possibile fresare strutture di base per corone, ponti, ecc. e restauri completamente anatomici per l'odontotecnica. I restauri possono essere rivestiti e/o smaltati con ceramica.

Corone e ponti fino a 16 unità con max. 2 elementi intermedi tra 2 corone nella regione posteriore, con max. 4 elementi intermedi tra 2 corone nella regione anteriore, faccette, inlay, onlay, telescopi primari, costruzioni a barre, corone e ponti supportati da impianti, nonché abutment in biossido di zirconio per abutment in due parti o abutment ibridi per protesi.

Indicación/ Uso previsto

El producto es un dispositivo médico destinado a la fabricación de prótesis dentales para uso a largo plazo, que se insertan parcialmente en el cuerpo humano mediante un procedimiento clínico, pero se insertan en los dientes o se fijan a la sustancia dental/abudmento con material de cementación adecuado y, por lo tanto, se clasifican como Clase IIa.

Se pueden fresar estructuras básicas para coronas, puentes, etc., así como restauraciones totalmente anatómicas para la técnica dental. Las restauraciones pueden chaparse y/o esmaltarse con cerámica.

Coronas y puentes de hasta 16 unidades con máx. 2 púnticos entre 2 coronas en la región posterior, con máx. 4 púnticos entre 2 coronas en la región anterior, carillas, inlays, onlays, telescopios primarios, construcciones de barra, coronas y puentes implantosoportados, así como pilares de dióxido de circonio para pilares de dos piezas o pilares híbridos para prótesis dentales.

Wskazanie/Przeznaczenie

Produkt jest wyrobem medycznym przeznaczonym do produkcji protez dentystycznych do długotrwałego użytku, które są częściowo wprowadzane do ludzkiego ciała w ramach procedury klinicznej, ale są wprowadzane do zębów lub mocowane do tkanki zęba/abudamentu za pomocą odpowiedniego materiału mocującego i dlatego są klasyfikowane jako klasa IIa.

Frezowane mogą być podstawowe podbudowy pod korony, mosty itp., jak również w pełni anatomiczne uzupełnienia protetyczne. Uzupełnienia mogą być licowane i/lub glazurowane ceramiką.

Korony i mosty do 16 jednostek z maksymalnie 2 przyzębiami między 2 koronami w odcinku bocznym, z maksymalnie 4 przyzębiami między 2 koronami w odcinku przednim, licówki, wkłady, nakłady, teleskopy pierwotne, konstrukcje prętowe, korony i mosty wsparte na implantach, a także łączniki z dwutlenku cyrkonu do łączników dwuczęściowych lub łączniki hybrydowe do protez.

Indikation/Avsedd användning

Produkten är en medicinteknisk produkt avsedd för tillverkning av tandproteser för långtidsanvändning, som delvis sätts in i människokroppen genom en klinisk procedur, men som sätts in i tänderna eller fästs på tandsubstansen/abudamentet med lämpligt fästmaterial och därför klassificeras som klass IIa.

Grundläggande ramverk för kronor, broar etc. samt helt anatomiska restorationer för dentalteknik kan fräsas. Restorationerna kan vara fanerade och/eller glaserade med keramik.

Kronor och broar upp till 16 enheter med max. 2 mellanlägg mellan 2 kronor i posteriora området, med max. 4 mellanlägg mellan 2 kronor i anteriora området, fasader, inlays, onlays, primära teleskop, bar-konstruktioner, implantatstödda kronor och broar samt zirkoniumdioxidabutments för tvådelade abutments eller hybridabutments för proteser

Angivelse/ tilsigtet anvendelse

Produktet er et medicinsk udstyr, der er beregnet til fremstilling af tandproteser til langvarig brug, som delvist indsættes i menneskekroppen gennem en klinisk procedure, men som indsættes i tænderne eller fastgøres til tandsubstansen/abudmentet med egnet fastgørelsesmateriale og derfor er klassificeret som klasse IIa.

Grundlæggende rammer til kroner, broer osv. samt fuldt anatomiske restaureringer til tandteknik kan fræses. Restaureringerne kan fineres og/eller glaseres med keramik.

Kroner og broer op til 16 enheder med maks. 2 pontics mellem 2 kroner i posteriorområdet, med maks. 4 pontics mellem 2 kroner i anteriorområdet, facader, inlays, onlays, primære teleskoper, stangkonstruktioner, implantatunderstøttede kroner og broer samt zirkoniumdioxidabutments til delte abutments eller hybridabutments til proteser.

Indikasjon/tiltenkt bruk

Produktet er et medisinsk utstyr beregnet på produksjon av tannproteser for langvarig bruk, som delvis settes inn i menneskekroppen gjennom en klinisk prosedyre, men som settes inn i tennene eller festes til tannsubstansen/abudmentet med egnet festemateriale og derfor er klassifisert som klasse IIa.

Det er mulig å frese grunnleggende rammeverk for kroner, broer osv., samt fullstendig anatomiske restaureringer for tannteknikk. Restaureringene kan fineres og/eller glaseres med keramikk.

Kroner og broer opptil 16 enheter med maks. 2 mellomledd mellom 2 kroner i posteriorområdet, med maks. 4 mellomledd mellom 2 kroner i anteriorområdet, fasader, inlays, onlays, primære teleskoper, stegkonstruksjoner, implantatstøttede kroner og broer samt zirkoniumdioksidabutments for delte abutments eller hybridabutments for proteser.

Käyttöaihe/ käyttötarkoitus

Tuote on pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettujen hammasproteesien valmistukseen tarkoitettu lääkinnällinen laite, joka asetetaan osittain ihmiskehoon kliinisen toimenpiteen avulla, mutta joka asetetaan hampaisiin tai kiinnitetään hammaskudokseen/abudementtiin sopivalla kiinnitysmateriaalilla, ja se luokitellaan siksi luokkaan IIa.

Kruunujen, siltojen jne. peruskehysiä sekä täysin anatomisia hammasteknisiä restauraatioita voidaan jyrä. Korjaukset voidaan viiluttaa ja/tai lasittaa keraamisella.

Kruunut ja sillat enintään 16 kappaletta, joissa on enintään 2 ponttia 2 kruunun välissä posteriorisella alueella, enintään 4 ponttia 2 kruunun välissä anteriorisella alueella, laminaatit, inlayt, onlayt, primaariset teleskoopit, tankorakenteet, implantilla tuetut kruunut ja sillat sekä zirkoniumdioksidiabutmentit kaksiosaisia abutmentteja tai hybridipatsaita varten hammasproteeseja varten.

Indicatie/ Beoogd gebruik

Het product is een medisch hulpmiddel bestemd voor de vervaardiging van tandprothesen voor langdurig gebruik, die gedeeltelijk in het menselijk lichaam worden ingebracht via een klinische procedure, maar in de tanden worden geplaatst of aan de tandsubstantie/het tandbeen worden bevestigd met geschikt bevestigingsmateriaal en daarom worden geclassificeerd als Klasse IIa.

Er kunnen zowel basisframes voor kronen, bruggen, enz. als volledig anatomische restauraties voor tandtechniek worden gefreesd. De restauraties kunnen worden gefineerd en/of geglazuurd met keramiek.

Kronen en bruggen tot 16 eenheden met max. 2 pontics tussen 2 kronen in de posterieure regio, met max. 4 pontics tussen 2 kronen in de anterieure regio, veneers, inlays, onlays, primaire telescopen, staafconstructies, implantaat-ondersteunde kronen en bruggen evenals zirkoniumdioxide abutments voor tweedelige abutments of hybride abutments voor kunstgebiten.

Ένδειξη/ προβλεπόμενη χρήση

Το προϊόν είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν που προορίζεται για την κατασκευή οδοντικών προσθέσεων για μακροχρόνια χρήση, οι οποίες εισάγονται εν μέρει στο ανθρώπινο σώμα μέσω κλινικής διαδικασίας, αλλά εισάγονται στα δόντια ή

προσαρτώνται στην οδοντική ουσία/απονεύρωση με κατάλληλο υλικό στερέωσης και, ως εκ τούτου, ταξινομούνται ως κατηγορία IIa.

Μπορούν να φρεζαριστούν βασικά πλαίσια για στεφάνες, γέφυρες κ.λπ. καθώς και πλήρως ανατομικές αποκαταστάσεις για την οδοντοτεχνική. Οι αποκαταστάσεις μπορούν να είναι καπλαμάδες και/ή υαλοποιημένες με κεραμικό.

Στεφάνες και γέφυρες έως 16 μονάδες με μέγιστο 2 πόντιους μεταξύ 2 στεφανών στην οπίσθια περιοχή, με μέγιστο 4 πόντιους μεταξύ 2 στεφανών στην πρόσθια περιοχή, όψεις, ένθετα, επένθετα, πρωτογενή τηλεσκόπια, κατασκευές με ράβδους, στεφάνες και γέφυρες που στηρίζονται σε εμφυτεύματα, καθώς και στηρίγματα διοξειδίου του ζirkονίου για στηρίγματα δύο μερών ή υβριδικά στηρίγματα για οδοντοστοιχίες.

Indikacija/ svrha

Proizvod je medicinski proizvod namijenjen proizvodnji zubnih proteza namijenjenih dugotrajnoj uporabi, koje se kliničkim postupkom djelomično unose u ljudski organizam, ali se unose u zube ili pričvršćuju na zubnu tvar/abument odgovarajućim pričvrstnim materijalom i stoga pripadaju klasi IIa.

Mogu se glodati i osnovni okviri za krunice, mostove itd., kao i potpuno anatomske nadomjesti za dentalnu tehnologiju. Restauracije mogu biti furnirane i/ili glazirane keramikom.

Krunice i mostovi do 16 jedinica s maksimalno 2 međuveze između 2 krunice u stražnjoj regiji, s maksimalno 4 međuveze između 2 krunice u prednjoj regiji, ljuskica, inlaya, onlaya, primarnih teleskopa, šipkastih konstrukcija, krunica i mostova poduprtih implantatima kao i cirkonijevog dioksida za dvodijelne nosače ili hibridnih abudmenta za proteze

Indicație/ Utilizare preconizată

Produsul este un dispozitiv medical destinat fabricării de proteze dentare pentru utilizare pe termen lung, care sunt inserate parțial în corpul uman printr-o procedură clinică, dar sunt inserate în dinți sau atașate la substanța dentară/abudament cu un material de lipire adecvat și, prin urmare, sunt clasificate în clasa IIa.

Se pot freza cadre de bază pentru coroane, punți etc., precum și restaurări complete anatomice pentru tehnologia dentară. Restaurările pot fi placate și/sau glazurate cu ceramică.

Coroane și punți de până la 16 unități cu max. 2 ponoți între 2 coroane în regiunea posterioară, cu max. 4 ponoți între 2 coroane în regiunea anterioară, fațete, inlays, onlays, telescoape primare, construcții cu bare, coroane și punți implanto-suportate, precum și piloni din dioxid de zirconiu pentru piloni din două părți sau piloni hibridi pentru proteze

Indikacija / numatoma naudojimas

Šis gaminys yra medicinos prietaisas, skirtas ilgalaikiam naudojimui skirtiems dantų protezams, kurie iš dalies įterpiami į žmogaus kūną atliekant klinikinę procedūrą, tačiau yra įdedami į dantis arba pritvirtinami prie danties ir (arba) danties atramos tinkama tvirtinimo medžiaga, todėl priskiriamas IIa klasei.

Gali būti frezuojami pagrindiniai karkasai vainikėliams, tiltams ir kt., taip pat visiškai anatomicinės dantų technikos restauracijos. Restauracijos gali būti faneruotos ir (arba) glazūruotos keramika.

Vainikėliai ir tiltai iki 16 vienetų su ne daugiau kaip 2 pontikais tarp 2 vainikėlių užpakalinėje srityje, su ne daugiau kaip 4 pontikais tarp 2 vainikėlių priekinėje srityje, faneros, inlejai, onlejai, pirminiai teleskopai, strypinės konstrukcijos, ant implantų tvirtinami vainikėliai ir tiltai, taip pat cirkonio dioksido atramos dviejų dalių atramoms arba hibridinės atramos dantų protezams.

Indikace/ zamýšlené použití

Výrobek je zdravotnický prostředek určený k výrobě zubních protéz pro dlouhodobé použití, které se částečně zavádějí do lidského těla prostřednictvím klinického postupu, ale zavádějí se do zubů nebo se připevňují k zubní hmotě/abudmentu vhodným fixačním materiálem, a proto je klasifikován jako třída IIa.

Frézovat lze základní kostry pro korunky, můstky atd. i plně anatomické náhrady pro zubní techniku. Výplně mohou být dýchované a/nebo glazované keramikou.

Korunky a můstky do 16 jednotek s max. 2 pontiky mezi 2 korunkami v zadní oblasti, s max. 4 pontiky mezi 2 korunkami v přední oblasti, fazety, inleje, onleje, primární teleskopy, tyčové konstrukce, korunky a můstky s podporou implantátů a také zirkoniumdioxidové abutmenty pro dvoudílné abutmenty nebo hybridní abutmenty pro zubní náhrady.

Indikácia/zamýšľané použitie

Výrobok je zdravotnícka pomôcka určená na výrobu zubných protéz na dlhodobé používanie, ktoré sa čiastočne vkladajú do ľudského tela prostredníctvom klinického postupu, ale vkladajú sa do zubov alebo sa pripevňujú k zubnej hmote/abudmentu vhodným fixačným materiálom, a preto sa klasifikuje ako trieda IIa.

Frézovať možno základné kostry na korunky, mostíky atď., ako aj plne anatomické náhrady pre zubnú techniku. Výplne môžu byť dyhované a/alebo glazované keramikou.

Korunky a mostíky do 16 jednotiek s max. 2 ponikmi medzi 2 korunkami v zadnej oblasti, s max. 4 ponikmi medzi 2 korunkami v prednej oblasti, fazety, inleje, onleje, primárne teleskopy, tyčové konštrukcie, korunky a mostíky podopreté implantátmi, ako aj opierky z oxidu zirkónia pre dvojdielne opierky alebo hybridné opierky pre zubné náhrady.

Javallat/ Rendeltetésszerű használat

A termék olyan orvostechnikai eszköz, amelyet hosszú távú használatra szánt fogpótlások gyártására szánnak, amelyeket részben klinikai eljárással helyeznek be az emberi testbe, de a fogakba illesztik be, vagy megfelelő rögzítőanyaggal rögzítik a foganyaghoz/ fogpótláshoz, ezért a IIa. osztályba sorolják.

A koronák, hidak stb. alapvázai, valamint a fogtechnika számára teljesen anatómiai fogpótlások is marhatók. A fogpótlásokat lehet furnérozni és/vagy kerámiával üvegezni.

Koronák és hidak 16 egységig, max. 2 pontikkal 2 korona között a hátsó régióban, max. 4 pontikkal 2 korona között az elülső régióban, furnérok, inlayek, onlayek, primer teleszkópok, sávós szerkezetek, implantátummal támogatott koronák és hidak, valamint cirkónium-dioxid felépítmények kétrészes felépítményekhez vagy hibrid felépítmények fogpótlásokhoz.

 Das Konformitätsbewertungsverfahren wurde nach

Anhang IX, Kapitel I und III der Verordnung (EU) 2017/ 745 (MDR), sowie einer Bewertung der technischen Dokumentation – gemäß Abschnitt 4 jenes Anhangs - durchgeführt.



The conformity assessment procedure was carried out according to **Annex IX, Chapters I and III of Regulation (EU) 2017/ 745 (MDR), as well as an assessment of the technical documentation - according to Section 4 of that Annex.**



La procédure d'évaluation de la conformité a été effectuée conformément **l'annexe IX, chapitres I et III, du règlement (UE) 2017/745 (MDR), ainsi qu'une évaluation de la documentation technique, conformément à la section 4 de ladite annexe.**



La procedura di valutazione della conformità è stata effettuata secondo **Allegato IX, capitoli I e III del regolamento (UE) 2017/ 745 (MDR), e una valutazione della documentazione tecnica - secondo la sezione 4 di tale allegato.**

 El procedimiento de evaluación de la conformidad se llevó a cabo de acuerdo con **Anexo IX, capítulos I y III del Reglamento (UE) 2017/ 745 (MDR), y una evaluación de la documentación técnica - según la sección 4 de dicho anexo.**

 Procedura oceny zgodności została przeprowadzona zgodnie z **załącznik IX, rozdziały I i III do rozporządzenia (UE) 2017/ 745 (MDR), oraz ocena dokumentacji technicznej - zgodnie z sekcją 4 tego załącznika.**

 Förfarandet för bedömning av överensstämmelse genomfördes i enlighet med **Kapitel I och III i bilaga IX till förordning (EU) 2017/745 (MDR) och en bedömning av den tekniska dokumentationen - i enlighet med avsnitt 4 i den bilagan.**

 Overensstemmelsesvurderingsproceduren blev gennemført i henhold til **Bilag IX, kapitel I og III, i forordning (EU) 2017/745 (MDR) og en vurdering af den tekniske dokumentation - i henhold til afsnit 4 i nævnte bilag.**

 Overensstemmelsesvurderingsprosedyren var etterpå **Vedlegg IX, kapittel I og III i forordning (EU) 2017/745 (MDR), samt en evaluering av den tekniske dokumentasjonen - utført i samsvar med vedleggets § 4.**

 Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely suoritettiin seuraavien standardien mukaisesti **asetuksen (EU) 2017/745 liitteessä IX olevan I ja III luvun (MDR) sekä teknisten asiakirjojen arviointi - kyseisen liitteen 4 jakson mukaisesti.**

 De overeenstemmingsbeoordelingsprocedure werd uitgevoerd volgens **bijlage IX, hoofdstukken I en III, van Verordening (EU) 2017/745 (MDR), en een beoordeling van de technische documentatie - overeenkomstig punt 4 van die bijlage.**

 Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με **Παράρτημα IX, κεφάλαια I και III του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 (MDR), και αξιολόγηση του τεχνικού φακέλου - σύμφωνα με το τμήμα 4 του εν λόγω παραρτήματος.**

 Postupak ocjenjivanja sukladnosti bio je poslije **Prilog IX, poglavlje I. i III. Uredbe (EU) 2017/745 (MDR), kao i procjena tehničke dokumentacije - provedene u skladu s odjeljkom 4. Priloga.**

 Procedura de evaluare a conformității a fost efectuată în conformitate cu **anexa IX, capitolele I și III din Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR) și o evaluare a documentației tehnice - în conformitate cu secțiunea 4 din anexa respectivă.**

 Atitikties vertinimo procedūra buvo atlikta pagal **Reglamento (ES) 2017/ 745 (MDR) IX priedo I ir III skyrius ir techninių dokumentų vertinimą pagal to priedo 4 skirsnį.**

 Postup posuzování shody byl proveden podle **Příloha IX kapitoly I a III nařízení (EU) 2017/745 (MDR) a posouzení technické dokumentace - podle oddílu 4 uvedené přílohy.**

 Postup posudzovania zhody sa vykonal podľa **Príloha IX kapitoly I a III nariadenia (EÚ) 2017/745 (MDR) a posúdenie technickej dokumentácie - podľa oddielu 4 uvedenej prílohy.**

 A megfelelőségértékelési eljárás a következők szerint végezték el **(EU) 2017/745 rendelet (MDR) IX. mellékletének I. és III. fejezete, valamint a műszaki dokumentáció értékelése - az említett melléklet 4. szakasza szerint.**

 Angewandte Normen, nationale Normen oder andere normative Dokumente:
Verordnung (EU) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021

 Applied standards, national standards or other normative documents:
Regulation (EU) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021

 Normes appliquées, normes nationales ou autres documents normatifs :
Règlement (UE) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021

 Norme applicate, standard nazionali o altri documenti normativi:
Regolamento (UE) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021

 Normas aplicadas, normas nacionales u otros documentos normativos:
Reglamento (UE) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021

 Stosowane normy, normy krajowe lub inne dokumenty normatywne:
Rozporządzenie (UE) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021

-  Tillämpade standarder, nationella standarder eller andra normativa dokument:
Förordning (EU) 2017/745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Anvendte standarder, nationale standarder eller andre normative dokumenter:
Forordning (EU) 2017 / 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Anvendte standarder, nasjonale standarder eller andre normative dokumenter:
Forordning (EU) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Sovellettavat standardit, kansalliset standardit tai muut normatiiviset asiakirjat:
Asetus (EU) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Toegepaste normen, nationale normen of andere normatieve documenten:
Verordening (EU) 2017/745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Εφαρμοσμένα πρότυπα, εθνικά πρότυπα ή άλλα κανονιστικά έγγραφα:
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Primijenjeni standardi, nacionalni standardi ili drugi normativni dokumenti:
Uredba (EU) 2017/745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Standarde aplicate, standarde naționale sau alte documente normative:
Regulamentul (UE) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Taikomieji standartai, nacionaliniai standartai ar kiti norminiai dokumentai:
Reglamentas (ES) 2017/ 745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Použité normy, národní normy nebo jiné normativní dokumenty:
Nařízení (EU) 2017/745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Aplikované normy, národné normy alebo iné normatívne dokumenty:
Nariadenie (EÚ) 2017/745 (MDR), DIN EN ISO 13485:2021
-  Alkalmazott szabványok, nemzeti szabványok vagy egyéb normatív dokumentumok:
(EU) 2017/745 rendelet (MDR), DIN EN ISO 13485:2021

 Medizinprodukt der Klasse IIa
nach Anhang VIII, Kapitel III, 5.4 Regel 8 der Verordnung (EU) 2017/ 745 (MDR)
 class IIa medical device
according to Annex VIII, Chapter III, 5.4 Rule 8 of Regulation (EU) 2017/ 745 (MDR)
 Dispositif médical de classe IIa
conformément à l'annexe VIII, chapitre III, 5.4 règle 8 du règlement (UE) 2017/ 745 (MDR)
 Dispositivo medico di classe IIa
secondo l'allegato VIII, capitolo III, 5.4 regola 8 del regolamento (UE) 2017/ 745 (MDR)
 Producto sanitario de clase IIa
según el anexo VIII, capítulo III, 5.4 regla 8 del Reglamento (UE) 2017/ 745 (MDR)
 Wyrobem medyczny klasy IIa
zgodnie z załącznikiem VIII, rozdział III, 5.4 zasada 8 rozporządzenia (UE) 2017/ 745 (MDR)
 Medicinteknisk produkt klass IIa.
enligt bilaga VIII, kapitel III, 5.4 regel 8 i förordning (EU) 2017/745 (MDR)
 Medicinsk udstyr i klasse IIa
I henhold til bilag VIII, kapitel III, 5.4 Regel 8 i forordning (EU) 2017 / 745 (MDR)
 Medisinsk utstyr i klasse IIa
i henhold til vedlegg VIII, kapittel III, 5.4 Regel 8 i forordning (EU) 2017/ 745 (MDR)
 Luokan IIa lääkeinällinen laite
asetuksen (EU) 2017/ 745 (MDR) liitteessä VIII olevan III luvun 5.4 säännön 8 säännön mukaisesti.
 Medisch hulpmiddel van klasse IIa
overeenkomstig bijlage VIII, hoofdstuk III, punt 5.4, regel 8, van Verordening (EU) 2017/745 (MDR)
 Ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας IIa
σύμφωνα με το παράρτημα VIII κεφάλαιο III σημείο 5.4 κανόνας 8 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/745 (MDR)
 Medicinski proizvod klase IIa
prema Prilogu VIII., poglavlju III., 5.4. pravilu 8. Uredbe (EU) 2017/745 (MDR)
 Dispozitiv medical din clasa IIa
în conformitate cu anexa VIII, capitolul III, 5.4, regula 8 din Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR)
 IIa klasés medicinos prietaisas
pagal Reglamento (ES) 2017/ 745 (MDR) VIII priedo III skyriaus 5.4 taisyklės 8 punktą.

Zdravotnický prostředek třídy IIa
podle přílohy VIII kapitoly III bodu 5.4 pravidla 8 nařízení (EU) 2017/745 (MDR)
Zdravotnícka pomôcka triedy IIa
podľa prílohy VIII kapitoly III bodu 5.4 pravidla 8 nariadenia (EÚ) 2017/745 (MDR)
IIa osztályú orvostechnikai eszköz.
az (EU) 2017/745 rendelet (MDR) VIII. melléklete III. fejezetének 5.4. szabálya 8. pontja szerint.


Benannte Stelle/ **Notified body/** **L'organisme notifié/** **Organismo notificato/** **Organismo notificado/**
Organ notyfikowany/ **Anmäلت organ/** **Bemyndiget organ/** **Varslet brødtækt/** **Ilmoitettu laitos/**
Aangemelde instantie/ **Κοινοποιημένος οργανισμός/** **Prijavljeno tijelo/** **Organismul notificat/**
Notifikuotoji įstaiga/ **Oznámený subjekt/**
Notifikovaný orgán/ **Bejelentett szervezet**

mdc - medical device certification GmbH, Kriegerstr. 6, 70191 Stuttgart – Germany

Kennnummer/ **Identification number/** **Numéro d'identification/** **Numero di identificazione/**
Número de identificación/ **Numer identyfikacyjny/** **Identifiseringsnummer/** **Identifikationsnummer/**
Identifikasjonsnummer/ **Tunnistusnumero/** **Identificatienummer/** **Αριθμός αναγνώρισης/**
Identifikacijski broj/ **Numărul de identificare/** **Identifikavimo numeris/**
Identifikační číslo/ **Identifikačné číslo/** **Azonosítószám: 0483**

Diese Erklärung ist gültig bis/ **This declaration is valid until/** **Cette déclaration est valable jusqu'à/**
Questa dichiarazione è valida fino a/ **Esta declaración es válida hasta/** **Niniejsza deklaracja jest ważna do/**
Denna deklaration är giltig tills/ **Denne erklæring gælder indtil/** **Denne deklarasjonen er gyldig til/**
Tämä vakuutus on voimassa, kunnes/ **Deze verklaring is geldig tot/** **Η παρούσα δήλωση ισχύει έως/**
Ova izjava vrijedi do/ **Prezenta declarație este valabilă până la /** **Ši deklaracija galioja iki/**
Toto prohlášení je platné do/ **Toto vyhlásenie je platné do/** **Ez a nyilatkozat a következő időpontig érvényes: 20.10.2027**

Hamminkeln, 17.03.2025


Melanie Kreuer

 Geschäftsleitung/
  Management/
  Direction générale/
  Gestione/
  Gestión/
  Zarządzanie/
  Förvaltning/
  Ledelse/
  Hallinto/
  Beheer/
  Διαχείριση/
  Menadžment/
  Management/
  Valdymas/
  Management/
  Manažment/
  Menedzment

 Anhang zur Konformitätserklärung
 Annex to the declaration of conformity
 Annexe à la déclaration de conformité
 Allegato alla dichiarazione di conformità
 Anexo a la declaración de conformidad
 Załącznik do Deklaracji Zgodności
 Bilaga till försäkran om överensstämmelse
 Bilag til overensstemmelseserklæringen
 Vedlegg til samsvarserklæringens
 Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen liite
 Bijlage bij de Verklaring van conformiteitsverklaring
 Παράρτημα της δήλωσης συμμόρφωσης
 Prilog Deklaraciji o skladnosti
 Anexă la declarația de conformitate
 Atitikties deklaracijos priedas
 Příloha k prohlášení o shodě
 Príloha k vyhláseniu o zhode
 A Megfelelőségi nyilatkozat melléklete

CopraSupreme ML PRO 0M1 – 0M3

102110951200	CopraSupreme ML PRO 0M1 95 Ø x 12mm
102110951400	CopraSupreme ML PRO 0M1 95 Ø x 14mm
102110951600	CopraSupreme ML PRO 0M1 95 Ø x 16mm
102110951800	CopraSupreme ML PRO 0M1 95 Ø x 18mm
102110952000	CopraSupreme ML PRO 0M1 95 Ø x 20mm
102110952500	CopraSupreme ML PRO 0M1 95 Ø x 25mm
102110953000	CopraSupreme ML PRO 0M1 95 Ø x 30mm
102120951200	CopraSupreme ML PRO 0M2 95 Ø x 12mm
102120951400	CopraSupreme ML PRO 0M2 95 Ø x 14mm
102120951600	CopraSupreme ML PRO 0M2 95 Ø x 16mm
102120951800	CopraSupreme ML PRO 0M2 95 Ø x 18mm
102120952000	CopraSupreme ML PRO 0M2 95 Ø x 20mm
102120952500	CopraSupreme ML PRO 0M2 95 Ø x 25mm
102120953000	CopraSupreme ML PRO 0M2 95 Ø x 30mm
102130951200	CopraSupreme ML PRO 0M3 95 Ø x 12mm
102130951400	CopraSupreme ML PRO 0M3 95 Ø x 14mm
102130951600	CopraSupreme ML PRO 0M3 95 Ø x 16mm
102130951800	CopraSupreme ML PRO 0M3 95 Ø x 18mm
102130952000	CopraSupreme ML PRO 0M3 95 Ø x 20mm
102130952500	CopraSupreme ML PRO 0M3 95 Ø x 25mm
102130953000	CopraSupreme ML PRO 0M3 95 Ø x 30mm
102110981200	CopraSupreme ML PRO 0M1 98 Ø x 12mm
102110981400	CopraSupreme ML PRO 0M1 98 Ø x 14mm

102110981600	CopraSupreme ML PRO OM1 98 Ø x 16mm
102110981800	CopraSupreme ML PRO OM1 98 Ø x 18mm
102110982000	CopraSupreme ML PRO OM1 98 Ø x 20mm
102110982500	CopraSupreme ML PRO OM1 98 Ø x 25mm
102110983000	CopraSupreme ML PRO OM1 98 Ø x 30mm
102120981200	CopraSupreme ML PRO OM2 98 Ø x 12mm
102120981400	CopraSupreme ML PRO OM2 98 Ø x 14mm
102120981600	CopraSupreme ML PRO OM2 98 Ø x 16mm
102120981800	CopraSupreme ML PRO OM2 98 Ø x 18mm
102120982000	CopraSupreme ML PRO OM2 98 Ø x 20mm
102120982500	CopraSupreme ML PRO OM2 98 Ø x 25mm
102120983000	CopraSupreme ML PRO OM2 98 Ø x 30mm
102130981200	CopraSupreme ML PRO OM3 98 Ø x 12mm
102130981400	CopraSupreme ML PRO OM3 98 Ø x 14mm
102130981600	CopraSupreme ML PRO OM3 98 Ø x 16mm
102130981800	CopraSupreme ML PRO OM3 98 Ø x 18mm
102130982000	CopraSupreme ML PRO OM3 98 Ø x 20mm
102130982500	CopraSupreme ML PRO OM3 98 Ø x 25mm
102130983000	CopraSupreme ML PRO OM3 98 Ø x 30mm

CopraSupreme ML PRO A1 – D4

102111951200	CopraSupreme ML PRO A1 95 Ø x 12mm
102111951400	CopraSupreme ML PRO A1 95 Ø x 14mm
102111951600	CopraSupreme ML PRO A1 95 Ø x 16mm
102111951800	CopraSupreme ML PRO A1 95 Ø x 18mm
102111952000	CopraSupreme ML PRO A1 95 Ø x 20mm
102111952500	CopraSupreme ML PRO A1 95 Ø x 25mm
102111953000	CopraSupreme ML PRO A1 95 Ø x 30mm
102112951200	CopraSupreme ML PRO A2 95 Ø x 12mm
102112951400	CopraSupreme ML PRO A2 95 Ø x 14mm
102112951600	CopraSupreme ML PRO A2 95 Ø x 16mm
102112951800	CopraSupreme ML PRO A2 95 Ø x 18mm
102112952000	CopraSupreme ML PRO A2 95 Ø x 20mm
102112952500	CopraSupreme ML PRO A2 95 Ø x 25mm
102112953000	CopraSupreme ML PRO A2 95 Ø x 30mm
102113951200	CopraSupreme ML PRO A3 95 Ø x 12mm
102113951400	CopraSupreme ML PRO A3 95 Ø x 14mm
102113951600	CopraSupreme ML PRO A3 95 Ø x 16mm
102113951800	CopraSupreme ML PRO A3 95 Ø x 18mm
102113952000	CopraSupreme ML PRO A3 95 Ø x 20mm
102113952500	CopraSupreme ML PRO A3 95 Ø x 25mm
102113953000	CopraSupreme ML PRO A3 95 Ø x 30mm
102115951200	CopraSupreme ML PRO A3,5 95 Ø x 12mm
102115951400	CopraSupreme ML PRO A3,5 95 Ø x 14mm
102115951600	CopraSupreme ML PRO A3,5 95 Ø x 16mm
102115951800	CopraSupreme ML PRO A3,5 95 Ø x 18mm
102115952000	CopraSupreme ML PRO A3,5 95 Ø x 20mm
102115952500	CopraSupreme ML PRO A3,5 95 Ø x 25mm
102115953000	CopraSupreme ML PRO A3,5 95 Ø x 30mm
102114951200	CopraSupreme ML PRO A4 95 Ø x 12mm
102114951400	CopraSupreme ML PRO A4 95 Ø x 14mm
102114951600	CopraSupreme ML PRO A4 95 Ø x 16mm
102114951800	CopraSupreme ML PRO A4 95 Ø x 18mm

102114952000	CopraSupreme ML PRO A4 95 Ø x 20mm
102114952500	CopraSupreme ML PRO A4 95 Ø x 25mm
102114953000	CopraSupreme ML PRO A4 95 Ø x 30mm
102121951200	CopraSupreme ML PRO B1 95 Ø x 12mm
102121951400	CopraSupreme ML PRO B1 95 Ø x 14mm
102121951600	CopraSupreme ML PRO B1 95 Ø x 16mm
102121951800	CopraSupreme ML PRO B1 95 Ø x 18mm
102121952000	CopraSupreme ML PRO B1 95 Ø x 20mm
102121952500	CopraSupreme ML PRO B1 95 Ø x 25mm
102121953000	CopraSupreme ML PRO B1 95 Ø x 30mm
102122951200	CopraSupreme ML PRO B2 95 Ø x 12mm
102122951400	CopraSupreme ML PRO B2 95 Ø x 14mm
102122951600	CopraSupreme ML PRO B2 95 Ø x 16mm
102122951800	CopraSupreme ML PRO B2 95 Ø x 18mm
102122952000	CopraSupreme ML PRO B2 95 Ø x 20mm
102122952500	CopraSupreme ML PRO B2 95 Ø x 25mm
102123951200	CopraSupreme ML PRO B3 95 Ø x 12mm
102123951400	CopraSupreme ML PRO B3 95 Ø x 14mm
102123951600	CopraSupreme ML PRO B3 95 Ø x 16mm
102123951800	CopraSupreme ML PRO B3 95 Ø x 18mm
102123952000	CopraSupreme ML PRO B3 95 Ø x 20mm
102123952500	CopraSupreme ML PRO B3 95 Ø x 25mm
102124951200	CopraSupreme ML PRO B4 95 Ø x 12mm
102124951400	CopraSupreme ML PRO B4 95 Ø x 14mm
102124951600	CopraSupreme ML PRO B4 95 Ø x 16mm
102124951800	CopraSupreme ML PRO B4 95 Ø x 18mm
102124952000	CopraSupreme ML PRO B4 95 Ø x 20mm
102124952500	CopraSupreme ML PRO B4 95 Ø x 25mm
102131951200	CopraSupreme ML PRO C1 95 Ø x 12mm
102131951400	CopraSupreme ML PRO C1 95 Ø x 14mm
102131951600	CopraSupreme ML PRO C1 95 Ø x 16mm
102131951800	CopraSupreme ML PRO C1 95 Ø x 18mm
102131952000	CopraSupreme ML PRO C1 95 Ø x 20mm
102131952500	CopraSupreme ML PRO C1 95 Ø x 25mm
102132951200	CopraSupreme ML PRO C2 95 Ø x 12mm
102132951400	CopraSupreme ML PRO C2 95 Ø x 14mm
102132951600	CopraSupreme ML PRO C2 95 Ø x 16mm
102132951800	CopraSupreme ML PRO C2 95 Ø x 18mm
102132952000	CopraSupreme ML PRO C2 95 Ø x 20mm
102132952500	CopraSupreme ML PRO C2 95 Ø x 25mm
102132953000	CopraSupreme ML PRO C2 95 Ø x 30mm
102133951200	CopraSupreme ML PRO C3 95 Ø x 12mm
102133951400	CopraSupreme ML PRO C3 95 Ø x 14mm
102133951600	CopraSupreme ML PRO C3 95 Ø x 16mm
102133951800	CopraSupreme ML PRO C3 95 Ø x 18mm
102133952000	CopraSupreme ML PRO C3 95 Ø x 20mm
102133952500	CopraSupreme ML PRO C3 95 Ø x 25mm
102134951200	CopraSupreme ML PRO C4 95 Ø x 12mm
102134951400	CopraSupreme ML PRO C4 95 Ø x 14mm
102134951600	CopraSupreme ML PRO C4 95 Ø x 16mm
102134951800	CopraSupreme ML PRO C4 95 Ø x 18mm
102134952000	CopraSupreme ML PRO C4 95 Ø x 20mm
102134952500	CopraSupreme ML PRO C4 95 Ø x 25mm
102142951200	CopraSupreme ML PRO D2 95 Ø x 12mm
102142951400	CopraSupreme ML PRO D2 95 Ø x 14mm

102142951600	CopraSupreme ML PRO D2 95 Ø x 16mm
102142951800	CopraSupreme ML PRO D2 95 Ø x 18mm
102142952000	CopraSupreme ML PRO D2 95 Ø x 20mm
102142952500	CopraSupreme ML PRO D2 95 Ø x 25mm
102143951200	CopraSupreme ML PRO D3 95 Ø x 12mm
102143951400	CopraSupreme ML PRO D3 95 Ø x 14mm
102143951600	CopraSupreme ML PRO D3 95 Ø x 16mm
102143951800	CopraSupreme ML PRO D3 95 Ø x 18mm
102143952000	CopraSupreme ML PRO D3 95 Ø x 20mm
102143952500	CopraSupreme ML PRO D3 95 Ø x 25mm
102143953000	CopraSupreme ML PRO D3 95 Ø x 30mm
102144951200	CopraSupreme ML PRO D4 95 Ø x 12mm
102144951400	CopraSupreme ML PRO D4 95 Ø x 14mm
102144951600	CopraSupreme ML PRO D4 95 Ø x 16mm
102144951800	CopraSupreme ML PRO D4 95 Ø x 18mm
102144952000	CopraSupreme ML PRO D4 95 Ø x 20mm
102144952500	CopraSupreme ML PRO D4 95 Ø x 25mm
102111981200	CopraSupreme ML PRO A1 98 Ø x 12mm
102111981400	CopraSupreme ML PRO A1 98 Ø x 14mm
102111981600	CopraSupreme ML PRO A1 98 Ø x 16mm
102111981800	CopraSupreme ML PRO A1 98 Ø x 18mm
102111982000	CopraSupreme ML PRO A1 98 Ø x 20mm
102111982200	CopraSupreme ML PRO A1 98 Ø x 22mm
102111982500	CopraSupreme ML PRO A1 98 Ø x 25mm
102111983000	CopraSupreme ML PRO A1 98 Ø x 30mm
102112981200	CopraSupreme ML PRO A2 98 Ø x 12mm
102112981400	CopraSupreme ML PRO A2 98 Ø x 14mm
102112981600	CopraSupreme ML PRO A2 98 Ø x 16mm
102112981800	CopraSupreme ML PRO A2 98 Ø x 18mm
102112982000	CopraSupreme ML PRO A2 98 Ø x 20mm
102112982200	CopraSupreme ML PRO A2 98 Ø x 22mm
102112982500	CopraSupreme ML PRO A2 98 Ø x 25mm
102112983000	CopraSupreme ML PRO A2 98 Ø x 30mm
102113981200	CopraSupreme ML PRO A3 98 Ø x 12mm
102113981400	CopraSupreme ML PRO A3 98 Ø x 14mm
102113981600	CopraSupreme ML PRO A3 98 Ø x 16mm
102113981800	CopraSupreme ML PRO A3 98 Ø x 18mm
102113982000	CopraSupreme ML PRO A3 98 Ø x 20mm
102113982200	CopraSupreme ML PRO A3 98 Ø x 22mm
102113982500	CopraSupreme ML PRO A3 98 Ø x 25mm
102113983000	CopraSupreme ML PRO A3 98 Ø x 30mm
102115981200	CopraSupreme ML PRO A3,5 98 Ø x 12mm
102115981400	CopraSupreme ML PRO A3,5 98 Ø x 14mm
102115981600	CopraSupreme ML PRO A3,5 98 Ø x 16mm
102115981800	CopraSupreme ML PRO A3,5 98 Ø x 18mm
102115982000	CopraSupreme ML PRO A3,5 98 Ø x 20mm
102115982200	CopraSupreme ML PRO A3,5 98 Ø x 22mm
102115982500	CopraSupreme ML PRO A3,5 98 Ø x 25mm
102115983000	CopraSupreme ML PRO A3,5 98 Ø x 30mm
102114981200	CopraSupreme ML PRO A4 98 Ø x 12mm
102114981400	CopraSupreme ML PRO A4 98 Ø x 14mm
102114981600	CopraSupreme ML PRO A4 98 Ø x 16mm
102114981800	CopraSupreme ML PRO A4 98 Ø x 18mm
102114982000	CopraSupreme ML PRO A4 98 Ø x 20mm
102114982200	CopraSupreme ML PRO A4 98 Ø x 22mm

102114982500	CopraSupreme ML PRO A4 98 Ø x 25mm
102114983000	CopraSupreme ML PRO A4 98 Ø x 30mm
102121981200	CopraSupreme ML PRO B1 98 Ø x 12mm
102121981400	CopraSupreme ML PRO B1 98 Ø x 14mm
102121981600	CopraSupreme ML PRO B1 98 Ø x 16mm
102121981800	CopraSupreme ML PRO B1 98 Ø x 18mm
102121982000	CopraSupreme ML PRO B1 98 Ø x 20mm
102121982200	CopraSupreme ML PRO B1 98 Ø x 22mm
102121982500	CopraSupreme ML PRO B1 98 Ø x 25mm
102121983000	CopraSupreme ML PRO B1 98 Ø x 30mm
102122981200	CopraSupreme ML PRO B2 98 Ø x 12mm
102122981400	CopraSupreme ML PRO B2 98 Ø x 14mm
102122981600	CopraSupreme ML PRO B2 98 Ø x 16mm
102122981800	CopraSupreme ML PRO B2 98 Ø x 18mm
102122982000	CopraSupreme ML PRO B2 98 Ø x 20mm
102122982200	CopraSupreme ML PRO B2 98 Ø x 22mm
102122982500	CopraSupreme ML PRO B2 98 Ø x 25mm
102123981200	CopraSupreme ML PRO B3 98 Ø x 12mm
102123981400	CopraSupreme ML PRO B3 98 Ø x 14mm
102123981600	CopraSupreme ML PRO B3 98 Ø x 16mm
102123981800	CopraSupreme ML PRO B3 98 Ø x 18mm
102123982000	CopraSupreme ML PRO B3 98 Ø x 20mm
102123982200	CopraSupreme ML PRO B3 98 Ø x 22mm
102123982500	CopraSupreme ML PRO B3 98 Ø x 25mm
102124981200	CopraSupreme ML PRO B4 98 Ø x 12mm
102124981400	CopraSupreme ML PRO B4 98 Ø x 14mm
102124981600	CopraSupreme ML PRO B4 98 Ø x 16mm
102124981800	CopraSupreme ML PRO B4 98 Ø x 18mm
102124982000	CopraSupreme ML PRO B4 98 Ø x 20mm
102124982200	CopraSupreme ML PRO B4 98 Ø x 22mm
102124982500	CopraSupreme ML PRO B4 98 Ø x 25mm
102131981200	CopraSupreme ML PRO C1 98 Ø x 12mm
102131981400	CopraSupreme ML PRO C1 98 Ø x 14mm
102131981600	CopraSupreme ML PRO C1 98 Ø x 16mm
102131981800	CopraSupreme ML PRO C1 98 Ø x 18mm
102131982000	CopraSupreme ML PRO C1 98 Ø x 20mm
102131982200	CopraSupreme ML PRO C1 98 Ø x 22mm
102131982500	CopraSupreme ML PRO C1 98 Ø x 25mm
102132981200	CopraSupreme ML PRO C2 98 Ø x 12mm
102132981400	CopraSupreme ML PRO C2 98 Ø x 14mm
102132981600	CopraSupreme ML PRO C2 98 Ø x 16mm
102132981800	CopraSupreme ML PRO C2 98 Ø x 18mm
102132982000	CopraSupreme ML PRO C2 98 Ø x 20mm
102132982200	CopraSupreme ML PRO C2 98 Ø x 22mm
102132982500	CopraSupreme ML PRO C2 98 Ø x 25mm
102132983000	CopraSupreme ML PRO C2 98 Ø x 30mm
102133981200	CopraSupreme ML PRO C3 98 Ø x 12mm
102133981400	CopraSupreme ML PRO C3 98 Ø x 14mm
102133981600	CopraSupreme ML PRO C3 98 Ø x 16mm
102133981800	CopraSupreme ML PRO C3 98 Ø x 18mm
102133982000	CopraSupreme ML PRO C3 98 Ø x 20mm
102133982200	CopraSupreme ML PRO C3 98 Ø x 22mm
102133982500	CopraSupreme ML PRO C3 98 Ø x 25mm
102134981200	CopraSupreme ML PRO C4 98 Ø x 12mm
102134981400	CopraSupreme ML PRO C4 98 Ø x 14mm

102134981600	CopraSupreme ML PRO C4 98 Ø x 16mm
102134981800	CopraSupreme ML PRO C4 98 Ø x 18mm
102134982000	CopraSupreme ML PRO C4 98 Ø x 20mm
102134982200	CopraSupreme ML PRO C4 98 Ø x 22mm
102134982500	CopraSupreme ML PRO C4 98 Ø x 25mm
102142981200	CopraSupreme ML PRO D2 98 Ø x 12mm
102142981400	CopraSupreme ML PRO D2 98 Ø x 14mm
102142981600	CopraSupreme ML PRO D2 98 Ø x 16mm
102142981800	CopraSupreme ML PRO D2 98 Ø x 18mm
102142982000	CopraSupreme ML PRO D2 98 Ø x 20mm
102142982200	CopraSupreme ML PRO D2 98 Ø x 22mm
102142982500	CopraSupreme ML PRO D2 98 Ø x 25mm
102143981200	CopraSupreme ML PRO D3 98 Ø x 12mm
102143981400	CopraSupreme ML PRO D3 98 Ø x 14mm
102143981600	CopraSupreme ML PRO D3 98 Ø x 16mm
102143981800	CopraSupreme ML PRO D3 98 Ø x 18mm
102143982000	CopraSupreme ML PRO D3 98 Ø x 20mm
102143982200	CopraSupreme ML PRO D3 98 Ø x 22mm
102143982500	CopraSupreme ML PRO D3 98 Ø x 25mm
102143983000	CopraSupreme ML PRO D3 98 Ø x 30mm
102144981200	CopraSupreme ML PRO D4 98 Ø x 12mm
102144981400	CopraSupreme ML PRO D4 98 Ø x 14mm
102144981600	CopraSupreme ML PRO D4 98 Ø x 16mm
102144981800	CopraSupreme ML PRO D4 98 Ø x 18mm
102144982000	CopraSupreme ML PRO D4 98 Ø x 20mm
102144982200	CopraSupreme ML PRO D4 98 Ø x 22mm
102144982500	CopraSupreme ML PRO D4 98 Ø x 25mm

CopraHyperion MD PRO 0M1-0M3

103110951200	CopraHyperion MD PRO 0M1 95 Ø x 12mm
103110951400	CopraHyperion MD PRO 0M1 95 Ø x 14mm
103110951600	CopraHyperion MD PRO 0M1 95 Ø x 16mm
103110951800	CopraHyperion MD PRO 0M1 95 Ø x 18mm
103110952000	CopraHyperion MD PRO 0M1 95 Ø x 20mm
103110952500	CopraHyperion MD PRO 0M1 95 Ø x 25mm
103110953000	CopraHyperion MD PRO 0M1 95 Ø x 30mm
103120951200	CopraHyperion MD PRO 0M2 95 Ø x 12mm
103120951400	CopraHyperion MD PRO 0M2 95 Ø x 14mm
103120951600	CopraHyperion MD PRO 0M2 95 Ø x 16mm
103120951800	CopraHyperion MD PRO 0M2 95 Ø x 18mm
103120952000	CopraHyperion MD PRO 0M2 95 Ø x 20mm
103120952500	CopraHyperion MD PRO 0M2 95 Ø x 25mm
103120953000	CopraHyperion MD PRO 0M2 95 Ø x 30mm
103130951200	CopraHyperion MD PRO 0M3 95 Ø x 12mm
103130951400	CopraHyperion MD PRO 0M3 95 Ø x 14mm
103130951600	CopraHyperion MD PRO 0M3 95 Ø x 16mm
103130951800	CopraHyperion MD PRO 0M3 95 Ø x 18mm
103130952000	CopraHyperion MD PRO 0M3 95 Ø x 20mm
103130952500	CopraHyperion MD PRO 0M3 95 Ø x 25mm

103130953000	CopraHyperion MD PRO 0M3 95 Ø x 30mm
103110981200	CopraHyperion MD PRO 0M1 98 Ø x 12mm
103110981400	CopraHyperion MD PRO 0M1 98 Ø x 14mm
103110981600	CopraHyperion MD PRO 0M1 98 Ø x 16mm
103110981800	CopraHyperion MD PRO 0M1 98 Ø x 18mm
103110982000	CopraHyperion MD PRO 0M1 98 Ø x 20mm
103110982500	CopraHyperion MD PRO 0M1 98 Ø x 25mm
103110983000	CopraHyperion MD PRO 0M1 98 Ø x 30mm
103120981200	CopraHyperion MD PRO 0M2 98 Ø x 12mm
103120981400	CopraHyperion MD PRO 0M2 98 Ø x 14mm
103120981600	CopraHyperion MD PRO 0M2 98 Ø x 16mm
103120981800	CopraHyperion MD PRO 0M2 98 Ø x 18mm
103120982000	CopraHyperion MD PRO 0M2 98 Ø x 20mm
103120982500	CopraHyperion MD PRO 0M2 98 Ø x 25mm
103120983000	CopraHyperion MD PRO 0M2 98 Ø x 30mm
103130981200	CopraHyperion MD PRO 0M3 98 Ø x 12mm
103130981400	CopraHyperion MD PRO 0M3 98 Ø x 14mm
103130981600	CopraHyperion MD PRO 0M3 98 Ø x 16mm
103130981800	CopraHyperion MD PRO 0M3 98 Ø x 18mm
103130982000	CopraHyperion MD PRO 0M3 98 Ø x 20mm
103130982500	CopraHyperion MD PRO 0M3 98 Ø x 25mm
103130983000	CopraHyperion MD PRO 0M3 98 Ø x 30mm

CopraHyperion MD PRO A1-D4

103111951200	CopraHyperion MD PRO A1 95 Ø x 12mm
103111951400	CopraHyperion MD PRO A1 95 Ø x 14mm
103111951600	CopraHyperion MD PRO A1 95 Ø x 16mm
103111951800	CopraHyperion MD PRO A1 95 Ø x 18mm
103111952000	CopraHyperion MD PRO A1 95 Ø x 20mm
103111952500	CopraHyperion MD PRO A1 95 Ø x 25mm
103111953000	CopraHyperion MD PRO A1 95 Ø x 30mm
103112951200	CopraHyperion MD PRO A2 95 Ø x 12mm
103112951400	CopraHyperion MD PRO A2 95 Ø x 14mm
103112951600	CopraHyperion MD PRO A2 95 Ø x 16mm
103112951800	CopraHyperion MD PRO A2 95 Ø x 18mm
103112952000	CopraHyperion MD PRO A2 95 Ø x 20mm
103112952500	CopraHyperion MD PRO A2 95 Ø x 25mm
103112953000	CopraHyperion MD PRO A2 95 Ø x 30mm
103113951200	CopraHyperion MD PRO A3 95 Ø x 12mm
103113951400	CopraHyperion MD PRO A3 95 Ø x 14mm
103113951600	CopraHyperion MD PRO A3 95 Ø x 16mm
103113951800	CopraHyperion MD PRO A3 95 Ø x 18mm
103113952000	CopraHyperion MD PRO A3 95 Ø x 20mm
103113952500	CopraHyperion MD PRO A3 95 Ø x 25mm
103113953000	CopraHyperion MD PRO A3 95 Ø x 30mm
103115951200	CopraHyperion MD PRO A3,5 95 Ø x 12mm

103115951400	CopraHyperion MD PRO A3,5 95 Ø x 14mm
103115951600	CopraHyperion MD PRO A3,5 95 Ø x 16mm
103115951800	CopraHyperion MD PRO A3,5 95 Ø x 18mm
103115952000	CopraHyperion MD PRO A3,5 95 Ø x 20mm
103115952500	CopraHyperion MD PRO A3,5 95 Ø x 25mm
103115953000	CopraHyperion MD PRO A3,5 95 Ø x 30mm
103114951200	CopraHyperion MD PRO A4 95 Ø x 12mm
103114951400	CopraHyperion MD PRO A4 95 Ø x 14mm
103114951600	CopraHyperion MD PRO A4 95 Ø x 16mm
103114951800	CopraHyperion MD PRO A4 95 Ø x 18mm
103114952000	CopraHyperion MD PRO A4 95 Ø x 20mm
103114952500	CopraHyperion MD PRO A4 95 Ø x 25mm
103114953000	CopraHyperion MD PRO A4 95 Ø x 30mm
103121951200	CopraHyperion MD PRO B1 95 Ø x 12mm
103121951400	CopraHyperion MD PRO B1 95 Ø x 14mm
103121951600	CopraHyperion MD PRO B1 95 Ø x 16mm
103121951800	CopraHyperion MD PRO B1 95 Ø x 18mm
103121952000	CopraHyperion MD PRO B1 95 Ø x 20mm
103121952500	CopraHyperion MD PRO B1 95 Ø x 25mm
103121953000	CopraHyperion MD PRO B1 95 Ø x 30mm
103122951200	CopraHyperion MD PRO B2 95 Ø x 12mm
103122951400	CopraHyperion MD PRO B2 95 Ø x 14mm
103122951600	CopraHyperion MD PRO B2 95 Ø x 16mm
103122951800	CopraHyperion MD PRO B2 95 Ø x 18mm
103122952000	CopraHyperion MD PRO B2 95 Ø x 20mm
103122952500	CopraHyperion MD PRO B2 95 Ø x 25mm
103123951200	CopraHyperion MD PRO B3 95 Ø x 12mm
103123951400	CopraHyperion MD PRO B3 95 Ø x 14mm
103123951600	CopraHyperion MD PRO B3 95 Ø x 16mm
103123951800	CopraHyperion MD PRO B3 95 Ø x 18mm
103123952000	CopraHyperion MD PRO B3 95 Ø x 20mm
103123952500	CopraHyperion MD PRO B3 95 Ø x 25mm
103124951200	CopraHyperion MD PRO B4 95 Ø x 12mm
103124951400	CopraHyperion MD PRO B4 95 Ø x 14mm
103124951600	CopraHyperion MD PRO B4 95 Ø x 16mm
103124951800	CopraHyperion MD PRO B4 95 Ø x 18mm
103124952000	CopraHyperion MD PRO B4 95 Ø x 20mm
103124952500	CopraHyperion MD PRO B4 95 Ø x 25mm
103131951200	CopraHyperion MD PRO C1 95 Ø x 12mm
103131951400	CopraHyperion MD PRO C1 95 Ø x 14mm
103131951600	CopraHyperion MD PRO C1 95 Ø x 16mm
103131951800	CopraHyperion MD PRO C1 95 Ø x 18mm
103131952000	CopraHyperion MD PRO C1 95 Ø x 20mm
103131952500	CopraHyperion MD PRO C1 95 Ø x 25mm
103132951200	CopraHyperion MD PRO C2 95 Ø x 12mm
103132951400	CopraHyperion MD PRO C2 95 Ø x 14mm
103132951600	CopraHyperion MD PRO C2 95 Ø x 16mm

103132951800	CopraHyperion MD PRO C2 95 Ø x 18mm
103132952000	CopraHyperion MD PRO C2 95 Ø x 20mm
103132952500	CopraHyperion MD PRO C2 95 Ø x 25mm
103132953000	CopraHyperion MD PRO C2 95 Ø x 30mm
103133951200	CopraHyperion MD PRO C3 95 Ø x 12mm
103133951400	CopraHyperion MD PRO C3 95 Ø x 14mm
103133951600	CopraHyperion MD PRO C3 95 Ø x 16mm
103133951800	CopraHyperion MD PRO C3 95 Ø x 18mm
103133952000	CopraHyperion MD PRO C3 95 Ø x 20mm
103133952500	CopraHyperion MD PRO C3 95 Ø x 25mm
103134951200	CopraHyperion MD PRO C4 95 Ø x 12mm
103134951400	CopraHyperion MD PRO C4 95 Ø x 14mm
103134951600	CopraHyperion MD PRO C4 95 Ø x 16mm
103134951800	CopraHyperion MD PRO C4 95 Ø x 18mm
103134952000	CopraHyperion MD PRO C4 95 Ø x 20mm
103134952500	CopraHyperion MD PRO C4 95 Ø x 25mm
103142951200	CopraHyperion MD PRO D2 95 Ø x 12mm
103142951400	CopraHyperion MD PRO D2 95 Ø x 14mm
103142951600	CopraHyperion MD PRO D2 95 Ø x 16mm
103142951800	CopraHyperion MD PRO D2 95 Ø x 18mm
103142952000	CopraHyperion MD PRO D2 95 Ø x 20mm
103142952500	CopraHyperion MD PRO D2 95 Ø x 25mm
103143951200	CopraHyperion MD PRO D3 95 Ø x 12mm
103143951400	CopraHyperion MD PRO D3 95 Ø x 14mm
103143951600	CopraHyperion MD PRO D3 95 Ø x 16mm
103143951800	CopraHyperion MD PRO D3 95 Ø x 18mm
103143952000	CopraHyperion MD PRO D3 95 Ø x 20mm
103143952500	CopraHyperion MD PRO D3 95 Ø x 25mm
103143953000	CopraHyperion MD PRO D3 95 Ø x 30mm
103144951200	CopraHyperion MD PRO D4 95 Ø x 12mm
103144951400	CopraHyperion MD PRO D4 95 Ø x 14mm
103144951600	CopraHyperion MD PRO D4 95 Ø x 16mm
103144951800	CopraHyperion MD PRO D4 95 Ø x 18mm
103144952000	CopraHyperion MD PRO D4 95 Ø x 20mm
103144952500	CopraHyperion MD PRO D4 95 Ø x 25mm
103111981200	CopraHyperion MD PRO A1 98 Ø x 12mm
103111981400	CopraHyperion MD PRO A1 98 Ø x 14mm
103111981600	CopraHyperion MD PRO A1 98 Ø x 16mm
103111981800	CopraHyperion MD PRO A1 98 Ø x 18mm
103111982000	CopraHyperion MD PRO A1 98 Ø x 20mm
103111982500	CopraHyperion MD PRO A1 98 Ø x 25mm
103111983000	CopraHyperion MD PRO A1 98 Ø x 30mm
103112981200	CopraHyperion MD PRO A2 98 Ø x 12mm
103112981400	CopraHyperion MD PRO A2 98 Ø x 14mm
103112981600	CopraHyperion MD PRO A2 98 Ø x 16mm
103112981800	CopraHyperion MD PRO A2 98 Ø x 18mm
103112982000	CopraHyperion MD PRO A2 98 Ø x 20mm

103112982500	CopraHyperion MD PRO A2 98 Ø x 25mm
103112983000	CopraHyperion MD PRO A2 98 Ø x 30mm
103113981200	CopraHyperion MD PRO A3 98 Ø x 12mm
103113981400	CopraHyperion MD PRO A3 98 Ø x 14mm
103113981600	CopraHyperion MD PRO A3 98 Ø x 16mm
103113981800	CopraHyperion MD PRO A3 98 Ø x 18mm
103113982000	CopraHyperion MD PRO A3 98 Ø x 20mm
103113982500	CopraHyperion MD PRO A3 98 Ø x 25mm
103113983000	CopraHyperion MD PRO A3 98 Ø x 30mm
103115981200	CopraHyperion MD PRO A3,5 98 Ø x 12mm
103115981400	CopraHyperion MD PRO A3,5 98 Ø x 14mm
103115981600	CopraHyperion MD PRO A3,5 98 Ø x 16mm
103115981800	CopraHyperion MD PRO A3,5 98 Ø x 18mm
103115982000	CopraHyperion MD PRO A3,5 98 Ø x 20mm
103115982500	CopraHyperion MD PRO A3,5 98 Ø x 25mm
103115983000	CopraHyperion MD PRO A3,5 98 Ø x 30mm
103114981200	CopraHyperion MD PRO A4 98 Ø x 12mm
103114981400	CopraHyperion MD PRO A4 98 Ø x 14mm
103114981600	CopraHyperion MD PRO A4 98 Ø x 16mm
103114981800	CopraHyperion MD PRO A4 98 Ø x 18mm
103114982000	CopraHyperion MD PRO A4 98 Ø x 20mm
103114982500	CopraHyperion MD PRO A4 98 Ø x 25mm
103114983000	CopraHyperion MD PRO A4 98 Ø x 30mm
103121981200	CopraHyperion MD PRO B1 98 Ø x 12mm
103121981400	CopraHyperion MD PRO B1 98 Ø x 14mm
103121981600	CopraHyperion MD PRO B1 98 Ø x 16mm
103121981800	CopraHyperion MD PRO B1 98 Ø x 18mm
103121982000	CopraHyperion MD PRO B1 98 Ø x 20mm
103121982500	CopraHyperion MD PRO B1 98 Ø x 25mm
103121983000	CopraHyperion MD PRO B1 98 Ø x 30mm
103122981200	CopraHyperion MD PRO B2 98 Ø x 12mm
103122981400	CopraHyperion MD PRO B2 98 Ø x 14mm
103122981600	CopraHyperion MD PRO B2 98 Ø x 16mm
103122981800	CopraHyperion MD PRO B2 98 Ø x 18mm
103122982000	CopraHyperion MD PRO B2 98 Ø x 20mm
103122982500	CopraHyperion MD PRO B2 98 Ø x 25mm
103123981200	CopraHyperion MD PRO B3 98 Ø x 12mm
103123981400	CopraHyperion MD PRO B3 98 Ø x 14mm
103123981600	CopraHyperion MD PRO B3 98 Ø x 16mm
103123981800	CopraHyperion MD PRO B3 98 Ø x 18mm
103123982000	CopraHyperion MD PRO B3 98 Ø x 20mm
103123982500	CopraHyperion MD PRO B3 98 Ø x 25mm
103124981200	CopraHyperion MD PRO B4 98 Ø x 12mm
103124981400	CopraHyperion MD PRO B4 98 Ø x 14mm
103124981600	CopraHyperion MD PRO B4 98 Ø x 16mm
103124981800	CopraHyperion MD PRO B4 98 Ø x 18mm
103124982000	CopraHyperion MD PRO B4 98 Ø x 20mm

103124982500	CopraHyperion MD PRO B4 98 Ø x 25mm
103131981200	CopraHyperion MD PRO C1 98 Ø x 12mm
103131981400	CopraHyperion MD PRO C1 98 Ø x 14mm
103131981600	CopraHyperion MD PRO C1 98 Ø x 16mm
103131981800	CopraHyperion MD PRO C1 98 Ø x 18mm
103131982000	CopraHyperion MD PRO C1 98 Ø x 20mm
103131982500	CopraHyperion MD PRO C1 98 Ø x 25mm
103132981200	CopraHyperion MD PRO C2 98 Ø x 12mm
103132981400	CopraHyperion MD PRO C2 98 Ø x 14mm
103132981600	CopraHyperion MD PRO C2 98 Ø x 16mm
103132981800	CopraHyperion MD PRO C2 98 Ø x 18mm
103132982000	CopraHyperion MD PRO C2 98 Ø x 20mm
103132982500	CopraHyperion MD PRO C2 98 Ø x 25mm
103132983000	CopraHyperion MD PRO C2 98 Ø x 30mm
103133981200	CopraHyperion MD PRO C3 98 Ø x 12mm
103133981400	CopraHyperion MD PRO C3 98 Ø x 14mm
103133981600	CopraHyperion MD PRO C3 98 Ø x 16mm
103133981800	CopraHyperion MD PRO C3 98 Ø x 18mm
103133982000	CopraHyperion MD PRO C3 98 Ø x 20mm
103133982500	CopraHyperion MD PRO C3 98 Ø x 25mm
103134981200	CopraHyperion MD PRO C4 98 Ø x 12mm
103134981400	CopraHyperion MD PRO C4 98 Ø x 14mm
103134981600	CopraHyperion MD PRO C4 98 Ø x 16mm
103134981800	CopraHyperion MD PRO C4 98 Ø x 18mm
103134982000	CopraHyperion MD PRO C4 98 Ø x 20mm
103134982500	CopraHyperion MD PRO C4 98 Ø x 25mm
103142981200	CopraHyperion MD PRO D2 98 Ø x 12mm
103142981400	CopraHyperion MD PRO D2 98 Ø x 14mm
103142981600	CopraHyperion MD PRO D2 98 Ø x 16mm
103142981800	CopraHyperion MD PRO D2 98 Ø x 18mm
103142982000	CopraHyperion MD PRO D2 98 Ø x 20mm
103142982500	CopraHyperion MD PRO D2 98 Ø x 25mm
103142981200	CopraHyperion MD PRO D3 98 Ø x 12mm
103142981400	CopraHyperion MD PRO D3 98 Ø x 14mm
103142981600	CopraHyperion MD PRO D3 98 Ø x 16mm
103142981800	CopraHyperion MD PRO D3 98 Ø x 18mm
103142982000	CopraHyperion MD PRO D3 98 Ø x 20mm
103142982500	CopraHyperion MD PRO D3 98 Ø x 25mm
103142983000	CopraHyperion MD PRO D3 98 Ø x 30mm
103142981200	CopraHyperion MD PRO D4 98 Ø x 12mm
103142981400	CopraHyperion MD PRO D4 98 Ø x 14mm
103142981600	CopraHyperion MD PRO D4 98 Ø x 16mm
103142981800	CopraHyperion MD PRO D4 98 Ø x 18mm
103142982000	CopraHyperion MD PRO D4 98 Ø x 20mm
103142982500	CopraHyperion MD PRO D4 98 Ø x 25mm

